



Máquinas e Equipamentos



BLACK+DECKER

APARADOR DE GRAMA

- *Acompanha 2 Carretel Linha
- *Cabo desmontável
- *Motor de 500W
- *Capacidade de corte 9 (23cm)
- *Trava de segurança
- *Design ergonômico
- *Leve e compacto



14425 2250V 500W

BLACK+DECKER

CORTADOR DE GRAMA

- *Potente Motor de 1200W
- *3 níveis de altura de corte
- *Coletor de grama com 28 litros
- *Leve e fácil de transportar
- * Motor com escovas que exige manutenção e troca.
- * 32 cm de área de corte



2454 220V 1200W

BLACK+DECKER

LAVADORA ALTA PRESSÃO 1400W

- *Potência 1.400W
- *Pressão máxima (1.595 libras)
- *Fluxo de saída de água 390 L/h
- *Rodas para fácil transporte
- *Mangueira 5 metros
- *Cabo elétrico 5 metros
- Sistema Auto Stop Desligamento Automático

2830 127V 1400W
2835 220v 1400W

BLACK+DECKER

LAVADORA ALTA PRESSÃO 1600W

- Potência: 1.600W
- Pressão máxima:(1.812 libras)
- Fluxo de saída de água: 390 (127V) e 420 (220V) L/h
- Mangueira de 5 metros
- Vazão: 330 L/h
- Suporte integrado para armazenar acessórios
- Rodas para fácil transporte
- Bomba em alumínio.

2836 127V 1600W
2837 220v 1600W

GAMMA

ROÇADEIRA ELITE

- *Motor monocilindrico, 2 tempos refrigerado a ar
- *Potência máxima 1,79kw
- *6500 RPM
- *Corte com fio e lâmina
- *Corte com lâmina (230mm)
- *Cabeçote de fios (420mm)
- *Capac tanque 1200ML
- *Eixo reto



10766

GAMMA

MOTOSERRA SABRE

- *Motor 2 tempos, 37,2CC
- *Potência Máxima 1,2kw,
- * Comprimento Sabre 16" - 40cm,
- *Capac tanque combustível 310ML,
- *Óleo 2T 1L.
- *Usada para manutenção de jardins, podar, desgalhar e cortar lenha.
- *espessura da corrente 3/8"



10507

FERRARI

BOMBA SUBMERSA VIBRAT.

- *Altura submersão 20m.
- *Vazão máx. Q L/hora 1050.
- *Cabo elétrico 10m. *280w.
- *FE 500 *Vibratória *



7166 UN

GAMMA

BOMBA SUBMERSÍVEL

- *Para águas limpas
- *Vazão máxima 8m³/h
- *Altura sucção 5mm
- *Prof. sucção 6M



10794 250W 220V

GAMMA

BOMBA SUBMERSÍVEL

- *Voltagem 220V
- *Peso 4,1 kg
- *Altura manométrica total 6 MCA
- *Corpo da bomba Inox
- *Material do rotor Inox
- *Profundidade máxima de sucção 6 m
- *Temperatura máxima da água 35 °C
- *Tipo de água Suja
- *Vazão máxima 10 m³/h
- *Partículas na água (máx) 15 mm



11049 550W

GAMMA

BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 1/2HP

- *Prof. de sucção 6m
- *Conexão de entrada/saída: 1"/1"
- *Vazão máx. 36/35 L/min
- *32/26 MCA
- *Monofásica
- *Com protetor térmico
- *Peso: 4,8kg
- *Para água limpa



4916 220v

FERRARI

BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 1/2HP

- *Ideal para poços, reservatórios, rios e cisternas, no abastecimento de residências indústrias e no campo.

Benefícios:
MOTOR (EM ALUMÍNIO) - IP-44
BAIXO NÍVEL DE RUÍDO
ROTOR EM BRONZE

- Características Técnicas:
Vazão (Q): 1800 litros / hora
Altura manométrica (máx) Hm: 22 mca
Potência: 375 Watts
Altura de sucção (máx) - Hs: 8 mca
Entrada/Saída (pol): Ø 1



13626 Bivolt



FERRARI

BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 1/2HP 370W

- *Rotação: 3500 rpm *BA-40
- *Vazão máxima (Q): 2400 L / hora
- *Altura manométrica máxima (Hm): 30 mca
- *Sucção máxima (Hs): 8 mca
- *Recalque / Sucção (pol): 1" rosca (BSP)
- *Peso: 5.26 Kg



6951 Bivolt

HAMMER

BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 1/2HP 370W

- *Rotação: n0=3450/Minuto
- *Altura Manométrica Máxima: 26 Metros
- *Sucção Máxima: 8 metros
- *Vazão Máxima: 33 Litros por Minuto=2000L/H
- *Temperatura Máxima da Água: 40°C
- *Temperatura Máxima do Ambiente: 80°C
- *Peso aproximado: 4,8Kg



5311 127v

5312 220v

GAMMA

PISTOLA DE PINTURA PNEUMÁTICA

- * Indicada para oficinas de reparação automotiva, empresas de comunicação visual, fabricantes de móveis, etc.
- Diâmetro do bico 2
- Consumo de ar 10 PCM
- Pressão máxima de ar: 4 Bar
- Amplitude do leque: 180-230mm
- Rosca de entrada: 1/4" NPT interna
- Sistema: sucção
- Capacidade da caneca: 1.000 cc
- Nível de pressão sonora: 77,1 dB (A)



2961

GAMMA

PISTOLA DE PINTURA C/ COMPRESSOR E ACESSÓRIOS

- * Pistola de pintura elétrica 500W. Equipamento é composto por um compressor-soprador, mangueira e pistola de pulverização, com três regulagens de leque (vertical, horizontal e circular). Para tintas a base de água e solventes.
- Potência: 500W;
- Reservatório de tinta 700ml,
- Vazão máxima 700ml/min;
- Viscosidade máx tinta: 60 DIN-s;
- Alimentação: 2 m;
- Comprimento da mangueira 1,8m



10505 -127V

10506 - 220V

HAMMER

LIXADEIRA ORBITAL 135W 1/3 DE FOLHA

- * Tipo Super Hobby
- * Velocidade de 10.000 RPM
- * Indicado para Aplicação em Madeira
- * Botão de Uso Contínuo
- * Gripe Emborrachado Para Maior Conforto e Segurança
- * Comprimento do Fio: 1,95m
- * 1/3 de folha de lixa



5344 127v

5346 220v

HAMMER

LIXADEIRA ORBITAL 135W 1/4 DE FOLHA

- * Tipo Super Hobby
- * Velocidade de 10.000 RPM
- * Indicado para Aplicação em Madeira
- * Botão de Uso Contínuo
- * Gripe Emborrachado Para Maior Conforto e Segurança
- * Comprimento do Fio: 1,95m
- * 1/4 de folha de lixa



5348 127v

5349 220v

HAMMER

POLITRIZ ANGULAR 7" 1300W

- * Diâmetro do disco de borracha: 7" - 180mm
- * Potência (W): 1300
- * Rotação máxima (rpm): 3000.
- * Itens Inclusos:
Boina de polimento
Chave allen
Punho auxiliar.



5396 127v

5397 220v

HAMMER

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2" 710W

- *Alimentação: Elétrica
- *Diâmetro do disco (mm):115
- *Rotação máxima (rpm):12.000
- *Peso:1.61 kg
- *Garantia:6 meses
- *Itens inclusos: Punho auxiliar.



5313 127v

5314 220v

**HAMMER****MICRO RETÍFICA C/MALETA 150W**

*Rotação: 8000 - 32500RPM

*Diâmetro da pinça: 1/8" - Peso: 0,5 kg

*Dupla isolamento: Sim

*Materiais de aplicação: Madeira, Metal, Plástico, Cerâmica, Fibra de vidro

*Itens Inclusos: 1 Micro Retífica 150W com Maleta, 5 Haste com Pedra para Desbaste, 3 Lixas Redondas, 1 Roda de Desbaste, 1 Broca de Aço Rápida, 2 Pontas Diamantadas, 1 Haste para Feltro, 1 Haste para Disco de Lixas, 1 Pedra Amoladora, 1 Disco de Feltro 1/2 x 1/4, 1 Disco de Feltro 1 x 1/4, 6 Disco de Corte, 15 Discos de Lixa 3/4 x 2, 1 Chave Fixa / Fenda 3/8 e 1 Eixo Flexível.



5350 127v

5351 220v

HAMMER**SERRA MÁRMORE 110MM 1100W**

*100% rolamentada

*Botão trava Regulador de altura

*Indicada para cortes em: Mármore, granito, concreto, alvenaria, telha, tijolo, ardósia e pedras em geral.

*Não indicada para cortes em madeira.

*Descrição técnicas:

Potência: 1100W

Diâmetro do disco: 4.3/8 110mm



5400 127v

5401 220v

HAMMER**SERRA CIRCULAR 7 1/4" 1100W**

*100% rolamentada, perfeita para trabalhos em setores de marcenaria, construção, manutenção entre outros. A serra circular possui 7.1/4" (185mm), contém um disco de serra para madeira e guia lateral.



5398 127v

5399 220v

HAMMER**SERRA TICO TICO 400W -**

Potência: 400w

- Proteção anti-resíduos

- Grip Comfort

Capacidade de corte

- Madeira: 55mm

- Alumínio: 5mm

- Aço: 4mm

Conteúdo da embalagem

- 01 Serra Tico Tico

- 01 Lâmina de corte

- 01 Chave de aperto

- Manual de uso



5402 127v

5403 220v

**FURADEIRA DE IMPACTO 3/8" 550W**

Potência 550W

Mandril 3/8 (10mm)

Velocidade: 2900/min (RPM)

IPM 46.400 ipm (bpm).



14532 220V

HAMMER**FURADEIRA DE IMPACTO 10MM 3/8" 550W**

*Rotação: 2200-2800 rpm

*Impacto: 0-45000 ipm

*Capacidade de perfuração: Aço: 13 mm,

Madeira: 25 mm,

Concreto: 16 mm

*Mandril: 10mm (3/8")



5339 127v

5341 220v

GOODYEAR**FURADEIRA DE IMPACTO 10MM 3/8" 600W**

*1 Velocidade - Mandril 3/8

*Trava Sim

*Baixo nível de ruído Sim

*Capacidade de perfurar 3/8"

*Comp. aprox. do fio 1.2m



5315 127v

5317 220v

GOODYEAR**FURADEIRA DE IMPACTO 13MM 1/2" 700W**

*Profundidade (cm): 5

*Largura (cm): 27,5

*Mandril (polegadas): 1/2" (13mm)

*Velocidade Variável: Sim

*Impacto (ipm): 46400

*Superfícies Recomendadas: Madeira, Metal, Cerâmica e Plástico.

*Velocidade Variável Retrátil

*Possui Botão de Trava: Sim

*Comp. aprox. do fio 1.2m



5335 127v

5336 220v

GOOD YEAR

FERRAMENTAS

HAMMER

**QUALIDADE E
CONFIABILIDADE**

**FORÇA EM
SUAS MÃOS**

**Martelete Rotativo
650w**



**Martelete Rotativo
900w**



**Furadeira c/ Impacto -
10mm 3/8" - 550w**



**Furadeira c/ Impacto -
10mm 3/8" - 600w**



**Moto Bomba
Periférica 1/2 HP**



**Esmerilhadeira Angular
4,1/2" - 710w**



**Lixadeira
Orbital 1/3" - 135w**



**Lixadeira
Orbital 1/3" - 200w**



**Micro Retifica c/
Maleta 150w**



**Furadeira/
Parafusadeira 12v**



**Poltriz Angular 7"
- 1300w**



**Serra Circular -
7" 1/4 - 1100w**



Serra Mármore - 1100w



Serra Tico-Tico - 400w



Bonasoldi

Produtos e Serviços



**HAMMER****MARTELETE PERFURADOR 650W**

- *Para Furar Concreto, Madeira e Metal
- *Alimentação Elétrica
- *Potência 650 W
- *Tensão Elétrica 127V (110V)
- *Tipo de Encaixe Sds Plus
- *Velocidade 850 rpm
- *Possui Impacto Sim
- * Força de Impacto 3 J



5334

HAMMER**BATERIA 12V LITHIUM-ION**

- *Bivolt
- *Tensão de 12V
- *Indicada para furadeira/parafusadeira PLI-12 Hammer



5367

HAMMER**FURADEIRA/PARAFUSADEIRA BATERIA LÍTIO 9,6V**

- *Carregador bivolt
- *Capacidade 10mm 3/8 Pol.
- *Velocidade variável e reversível
- *Mandril de aperto rápido



5392

HAMMER**FURADEIRA/PARAFUSADEIRA BATERIA LÍTIO 12V**

- *Capacidade 10mm 3/8 Pol.
- *Rotação (sem carga): 0-700 RPM
- *Velocidade variável e reversível
- *Torque Max: 15 N.M 18 + 1 Opção de torque
- *Empunhadura Soft Grip Led para iluminação
- *Indicador de carga de bateria
- *Acompanha 13 acessórios: 1 Furadeira/ Parafusadeira
- 6 Brocas, 6 Bits, Barra de extensão



5362

HAMMER**PARAFUSADEIRA S/ FIO C/ BITS 4,8V**

- *Carregador Bivolt
- *Mandril de 1/4"
- *Velocidade de 180rpm
- *Capacidade de encaixe 6,5mm
- *Indicador de carga de bateria
- *Torque de 2,5Nm



5391 Maleta

5389 Blister

**Spanta****MACACO HIDRÁULICO GARRAFA**

13923 2T altura 148 - 278mm
13924 5T altura 195 - 380mm

Spanta**MACACO JACARÉ**

- *Com maleta *Acompanha cabo



13984 2T altura 135 - 300mm

BRASFORT**MANDRIL**

- *Com chave
- *Corpo em aço



13159 13mm-1/2"



Av. 1º de Maio, 2221
Várzea Grande - Gramado/RS



facebook.com/bonasoldi
bonasoldi.com.br



54 3295.6400
0800.642.6416