## CATÁLOGO DE PRODUTOS

bonasoldi.com.br




# FERRAGENS




#### **FERFAI**

#### **ANEL INOX** P/ACABAMENTO FOGÃO



#### 1 FERFATIO

#### ANEL GALVANIZADO P/ACABAMENTO FOGÃO



#### **III** FERFAIIO

#### **COLARINHO UNIVERSAL DENTADO GALVANIZADO** P/FOGÃO



Cód: Emb: 9231 Un.

■ FERFATIO

#### **FERFAI**

Cód:

#### **COLARINHO INOX P/ FOGÃO**





Cód:

381 N°2

2070 N°0

380 N°1

14009 N°3

**III** FERFAIIO

Cód:

2417

1025

724

1026

14077 N°3

N°0

N°2

#### **COLARINHO GALVANIZADO** P/ FOGÃO



### CHAPÉU FOGÃO FIXO CHINÊS GALVANIZADO



Cód: Emb: 12329 Un.

#### 13273 N°1 (110)13274 N°1,5 (115) 13275 N°2 (120) Emb: 14007 N°3 (130) Un.

**FERFAI** 

Cód:

13272 N°0

#### CHAPÉU FOGÃO FIXO **CHINÊS INOX**

(100)



#### ■ FERFATO

2937 N°1,5 (115)

#### CHAPÉU H FOGÃO **GALVANIZADO**

(100)

(110)

(120)

(130)

Un.



Cód: 7083 N°1 (110) 7089 N°1,5 (115) Emb: 7090 N°2 (120) Un.

#### ■ FERFATIO

### CHAPÉU FOGÃO GIRATÓRIO **GALO INOX C/PÉ**



Cód: Emb: 13370 Un

#### Cód: Emb: 13271 Un.

## **TERFATIO**

Cód: Emb:

1583 IIn

#### CHAPÉU FOGÃO GIRATÓRIO GALO GALVANIZADO C/PÉ



Cód: Emb: 18191 Un.

#### ■ FERFATIO

#### PÉ P/CHAPÉU GIRATÓRIO **GALO GALVANIZADO**



#### www.bonasoldi.com.br

## Aponte a câmera e acesse:





#### **FERFAI**

Cód:

17727

17728

17729

(150)

#### CHAPÉU LAREIRA/CAMPEIRO **FIXO CHINÊS GALVANIZADO**



#### ■ FERFATIO

#### CHAPÉU LAREIRA/CAMPEIRO **CHINÊS PINTADO PRETO**



#### ■ FERFATIO

#### JOELHO/TEE INOX P/FOGÃO



#### FERFAIIO **JOELHO/TEE GALVANIZADO** P/FOGÃO



Cód: 14169 N°0 (100)14168 N°1 (110)N°1,5 (115) Emb: 14170 14171 N°2 (120) Un.

#### TERFATIO

Cód:

17718

17719

17720

(150)

#### TAMPÃO JOELHO/TEE **GALVANIZADO**



Cód: 16258 N°0 (100)16260 N°1 (110)N°1,5 (115) Emb: 16262 16264 N°2 (120) Un.

#### TERFATIO

#### **CURVA FOGÃO** 45° GALVANIZADO



Cód: 15508 N°0 (100)15509 N°1 (110)N°1,5 (115) Emb: 15510 15511 N°2 (120) 4 un.

#### **TERFATO**

#### **CURVA FOGÃO 45° INOX**



Cód: 5674 N°0 (100)N°1 5676 (110)N°1,5 (115) 5677 Emb: 5678 N°2 (120)4 un.

#### **III** FERFAIIO

#### **CURVA FOGÃO 90° INOX**



Cód: 13277 N°0 (100)13278 N°1 (110)13279 N°1,5 (115) 13280 N°2 (120) Emb: 14071 N°3 (130) 4 un.

#### **FERFATO**

### **CURVA FOGÃO** 90° GALVANIZADO



Cód: (100)389 N°0 380 N°1 (110)N°1,5 2325 (115) 5650 N°2 (120) Emb: 14075 N°3 (130) 4 un.

**III** FERFATO

#### **III** FERFAIIO

#### **CURVA LAREIRA/CAMPEIRO** 90° GALVANIZADO



Cód: 17730 17616 (180) Emb: (200) Un.

#### **III** FERFATIO

Cód:

17715

17716

(150)

(180) Emb:

(200) Un.

#### **CURVA LAREIRA/CAMPEIRO** 90° PINTADO PRETO



#### CANO FOGÃO GALVANIZADO **ESPESSURA 0,35MM**





#### **III** FERFAIO

### **CANO FOGÃO INOX ESPESSURA 0,40MM**



#### **TERFATIO**

### **CANO FOGÃO INOX ESPESSURA 0,33 MM**



#### **TERFATIO**

#### CANO LAREIRA/CAMPEIRO PRETO ESPESSURA 0,60MM



#### **TERFATIO**

#### MEIO CANO FOGÃO **GALVANIZADO**



#### **FERFATIO**

### MEIO CANO FOGÃO **INOX ESPESSURA 0.30MM**



#### ■ FERFATIO

#### **MEIO CANO FOGAO INOX ESPESSURA 0,40MM**



#### **FERFATIO**

N°2

N°3

1670

14005

#### TELHA FOGÃO LISA INOX **UNIVERSAL**

(120) Emb:

(130) Un.



#### **TERFATIO**

#### **TELHA FOGÃO LISA GALVANIZADO UNIVERSAL**



#### **III** FERFATO

#### TELHA FOGÃO ONDULADA **INOX 4MM**



Emb:

Un. Cód: 1580

7071 80CM Un.

#### Cód: 13222 16013 7067 60CM 70CM Emb: 7069

#### 13300 Un. **III** FERFAIIO

Cód: Emb:

#### **TELHA FOGÃO ONDULADA INOX 6MM**



Cód: 13223 40CM 7073 50CM

7075 60CM Emb: 7077 70CM 7079 80CM Un.

#### **III** FERFAIIO

### TELHA FOGÃO ONDULADA **GALVANIZADO 4MM**



1895 40CM 4053 50CM 4055 60CM

7054 70CM 7064 80CM

Cód:

Emb: Un.

#### 1 FERFAIO

#### TELHA FOGÃO ONDULADA **GALVANIZADO 6MM**

Características: Material: aço 2,0mm Acabamento: preto Olho aço tubular: 1,2mm



Cód: 1894 40CM 4056 50CM 4061 60CM 7085 70CM

80CM

7087

Emb: Un.

#### **FERFATIO**

#### TELHA LAREIRA/CAMPEIRO LISA GALVANIZADA



Cód:

17724 N°5 (150)17725 N°8 (180)Emb: 17726 N°20 (200)Un.

**FERFATIO** 

#### KIT FOGÃO INOX 0,40MM CANO C/ CURVA

CADASTRO P/ REVENDA SOMENTE O CANO É 0,40



823 827 N°1 (110) N°1,5 828 (115)830 N°2 (120)

**TERFATO** 

C/CANO

Emb: 831 N°3 (130)Un.

## KIT GALVANIZADO FOGÃO

Cód: 13849 N°0 (100)(110)

13850 N°1 13851 N°1,5 (115)13852 N°2 (120)Emb:

13853 N°3 **Zatti** 

estiver usando.

#### PRENSA QUEIJO PINTADA **FORMA REDONDA**

(130) Un.

Ideal para armazenar ou retirar o soro do queijo tenha na sua casa ou empresa produto de fácil manuseio e limpeza; com seu tamanho compacto pode ser guardado facilmente quando não



Cód: Emb: 17783 Un.

#### **FERFATIO**

#### TELHA LAREIRA/CAMPEIRO LISA PINTADO PRETO



Cód:

17721 N°5 (150)17722 N°8 (180)Emb: 17723 N°20 (200)Un.

**FERFATIO** 

#### KIT FOGÃO CANO C/ JOELHO INOX 0,30MM

Conteúdo do KIT (5 peças): 3 Canos de Fogão de 1 Metro (cada).

- 1 loelho de Encaixe Fácil.

- 1 Chapéu Chinês Removível (facilita a limpeza). Material produzido em Aço Inox de 0,30mm.



Cód: 14202 N°0 (100)14203 N°1 (110)14204 N°1,5 (115) Fmh. 14205 N°2 (120)Un

**FERFATIO** 

#### KIT FOGAO GALVANIZADO CANO C/ JOELHO

Conteúdo do KIT (5 peças): - 3 Canos de Fogão de 1 Metro (cada).

1 Joelho de Encaixe Fácil.

1 Chapéu Chinês Removível (facilita a limpeza) Material produzido em Aço Galvanizado de 3,5mm



Cód:

14194 N°0 (100)14195 N°1 (110)

Emb: 14196 N°1,5 (115)

14197 N°2 (120)Un.

#### **Zatti**

#### PRENSA QUEIJO PINTADA **FORMA RETANGULAR**

Ideal para armazenar ou retirar o soro do queijo tipo minas; tenha na sua casa ou empresa;

produto de fácil manusejo e limpeza:

com seu tamanho compacto pode ser guardado facilmente quando não estivei usando.

Especificações:

Estrutura em aço carbono em pintura epoxi Formas de Inox

Acompanha 2 formas retangulares de Inox: 500g e 1Kg

Formas retangulares em aco inox.: PEQ. 17,5 diam. X 9cm alt. GRANDE: 20,7 diam. X 9cm alt.

Emb: 17784 RETANGULAR Un.

#### Também é para torresmo.

galvanizado



17781 MÉDIA 12L Emb: 17782 GRANDE 22L Un.



#### KIT FOGÃO INOX 0,30MM CANO C/ CURVA

Conteúdo do KIT (5 peças): - 3 Canos de Fogão de 1 Metro (cada).

1 Curva de Encaixe Fácil.1 Chapéu Chinês Removível (facilita a limpeza). Material produzido em Aço Inox de 0,30mm.



Cód: 13854 N°0 (100)15273 N°1 (110)13856 N°1.5 (115)13857 N°2 (120) Emb:

13858 N°3 (130) Un.

**FERFATIO** 

#### KIT FOGÃO CANO C/ JOELHO **INOX 0,40MM**

CADASTRO P/ REVENDA SOMENTE O CANO É 0,40



Cód:

832 N°0 (100)833 N°1 (110)834 N°1,5 (115)

Emb: 835 N°2 (120) Un.

## **FLEXTIC®**

#### KIT CHAMINÉ FACIL Informações Técnicas do Aro de Arremate:

Inflamabilidade: Incombustível

Material: Alumínio

Resistência a corrosão: sim

Temperatura mínima/máxima: -40°C / + 200°C

Informações Técnicas da Bracadeira Westaclin Inflamabilidade: Incombustível

Material: Arame Zincado Reciclável: sim

Resistência a corrosão: sim Temperatura mínima/máxima: -20°C / + 200°C

60X370MM

80X370MM

100X370MM







Cód:

6089

6087

6086





Feita de Aço FF e o cesto







#### **FUMIGADOR PINTADO G**





Cód:

**Zatti** 

**COMEDOURO CALHA** 

17755 30CM Emb: 17756 50CM 4 un.

**Zatti** 

#### **COMEDOURO TUBULAR PRATO PLASTICO**

O prato plástico não possui divisórias e com bordas antidesperdício.

Seu desenho avancado, com grande conicidade e superfície lisa, promove distribuição uniforme de ração, não permitindo a inclinação do prato e o consequente desperdício de alimento.

Grande facilidade de limpeza e desinfecção após o uso, pois impossibilita o acúmulo de resíduos de ração no interior do prato.

17751 3KG Emb: 17752 5KG 4 un.



**Zatti** 

17785 2 un.

Cód:

Emb:

#### GARFO DESOPERCULADOR

\*Para Apicultor Características:

- Utilizado no processo de desoperculação de favos durante o processo de extração de mel.



Cód: Emb: 17786 Un.

#### **Zatti**

#### **COLHER CONCHA GALVANIZADO**

Concha para cereais galvanizada



Cód:

17733 500G Emb: 7081 1KG Un.

#### **FLEXTIC®**

#### **GRADE SUPERFICIE**

Grade de ventilação, para locais que necessitem de ventilação permanente e natural.

Evita o surgimento de mofo e bolor, auxiliando na eliminação de umidade e mau cheiro. Aplicação: paredes

Informações Técnicas: Área útil de ventilação permanente: 61,70cm²

Área de passagem livre frontal: 61,70cm<sup>2</sup>

Medidas: Altura e largura: 14,5cm Espessura: 12,1cm x 1,64cm

Material: PSAI com aditivo anti-UV, possui propriedade antiestática, repelindo a

poeira. Reciclável: sim

Cód:

6113 14,5X14,5 SEM TELA 6090 19,0X19,0 COM TELA Emb:

6093 35,0X20,0 COM TELA Un.

### **DESENTUPIDOR TUFÃO**

Solução para problemas de entupimento em pias, lavatórios, tanques, saída de lavadoras



Cód: Emb: 19501 I 5M 10 un. 19502 II 10M 19503 III 15M 3 un.

5 un.

### Canada

#### **DESENTUPIDOR DE BANHEIRO**

Corpo em borracha, cabo de 70 cm plastificado - Dimensões: 15x12x6cm peso aprox: 0,327 gramas.



Cód: Emb: 17065 Un.

#### Canada **DESENTUPIDOR DE PIA**

Corpo em plástico, borracha sanfonada -dimensões: 10x21x7cm peso aprox: 0,112 gramas



Cód: Emb: 17064 Un.

#### Rexon

#### ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM P/GÁS BORBOLETA



Cód:

5/16"X1/2" 16533 16534 1/2"X3/4" 9/16"X7/8" Emb: 16535 3/4"X1/16" 6 un. 16536

#### Thelmar

#### **ABRAÇADEIRA** CINTA PERFURADA

Características: \*Tipo cinta \*galvanizada

Para poste



1155 1,0MX18MM 50 un. 1908 25MX18MM Rolo 25m



#### ABRACADEIRA NYLON PRETA

Para lacrar, prender, fixar, juntar, organizar fios, cabos, mangueiras, componentes, produtos e objetos diversos

Cód: 15312 100X2.5MM 15313 150X2,5MM 15314 150X3,5MM 15315 200X2.5MM 15316 200X3,5MM 15317 200X4,8MM 15318 300X3,5MM 15319 300X4,8MM 15320 300X7.6MM

15321 350X7,6MM 15322 400X4,8MM 15323 650X12MM 100 un.





#### ABRAÇADEIRA NYLON BRANCA

Para lacrar, prender, fixar, juntar, organizar fios, cabos, mangueiras, componentes, produtos e objetos diversos

Cód:

15300 100X2,5MM 15301 150X2,5MM 15302 150X3,5MM 15303 200X2.5MM

15304 200X3,5MM 15305 200X4,8MM

15306 300X3.5MM

15307 300X4,8MM 15308 300X7,6MM

15309 350X7.6MM 15310 400X4,8MM Emb:

15311 650X12MM 100 un.



#### ABRAÇADEIRA ZINCADA FLUOR

Abraçadeira para lâmpada fluorescente



Cód: 13865 T5 13866 T8 Emb: 13867 T10 250 un.

#### INCA

#### ABRAÇADEIRA P/GÁS

Indicada na maioria das instalações residenciais ou industriais para instalação em mangueiras hidráulicas de gás jardim, irrigação e também na linha automotiva, devido a sua ampla variação de diâmetros, podendo com isso, compensar variações de diâmetros dos bocais e mangueiras, através da sua grande capacidade de aperto.



Cód: 13375 1/2"X3/4" Emb: 13376 2.1/2" 100 un.

#### - MULTIVISÃO

#### SUPORTE UNIVERSAL FIXO TV 14" a 70"

Para TV e Monitores LCD, Plasma e LED de 14" a 71" Diferenciais do produto: universal, ultra slim, a tv fica apenas 18mm distantes da parede, já vem montado

Possui sistema de fixação universal adaptando-se a todos os televisores, independente da marca ou modelo. Acompanha gabarito para facilitar a instalação.



Cód: Emb: 15291 Un.

#### RHINO

#### ABRAÇADEIRA NYLON PRETA

Cód: 4192 100X2,5MM 4194 140X2,5MM 4197 200X2,5MM 4210 140X3.5MM 4212 200X3,5MM 4214 280X3,5MM 4216 300X4.0MM 4218 200X4,8MM 4220 380X4.8MM 4222 370X7,0MM 4224 760X9,0MM Emb: 4226 600X12,5MM ASF

Thelmar\*

#### ABRAÇADEIRA TIPO U

Indicada para fixação de tubos

Cód: 1172 1/2" 3/4" 1173 1" 1174 14242 1.1/2' 14241 1.1/4" 14243 2" 14244 2.1/2' 14245 3'' Emb: 14246 4" ASF



### ABRAÇADEIRA TIPO D C/CUNHA

'Solução para instalações aparentes, onde a intenção é não quebrar as paredes para embutir a instalação elétrica - Fabricada em aço carbono - Acabamento galvanizado eletrolítico.

Cunha = chaveta



Cód: 1158 3/4" Emb: 100 un

#### - MULTIVISÃO

#### **SUPORTE UNIVERSAL FIXO SMART TV 10" A 71"**

Proporciona uma visão frontal, é fácil de instalar e indicado para TV de 14 a 84 polegadas. Distância mínima da parede/teto: 3,5cm

Possui sistema de fixação universal adaptando-se a todos os televisores. independente da marca ou modelo. Acompanha gabarito para facilitar a



Cód: Emb: 4031 Un.

instalação.

#### RHINO

#### ABRACADEIRA NYLON BRANCA

Cód: 4193 100X2,5MM 4196 140X2,5MM 200X2.5MM 4209 4211 140X3,5MM 4213 200X3,5MM 4215 280X3.5MM 4217 300X4,0MM 4219 200X4,8MM 4221 380X4,8MM 4223 370X7,0MM Emb: 4227 600X12,5MM 4225 760X9,0MM

#### ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM P/GAS

Rosca sem fim Aço carbono SAE 1010/20



1116

1 a 1.1/2' 1.1/2 a 2"

100 un. Bet Plásticos Materiais Elétricos

### ABRAÇADEIRA PVC **REGUL.UNIVERSAL POSTE (PAR)**

Emb:



Cód: Emb: 11129 Un.

#### - MULTIVISÃO

#### SUPORTE UNIVERSAL ARTICULADO TV 10" A 55"

Fabricado em aço carbono e revestido com pintura Epóxi de alta resistência.

Informações Técnicas: Cor: preto Inclinação: até 15º Articulação/rotação: 180 Compatibilidade vesa (horizontalxvertical): até 400x400mm Distância mínima da parede/teto: 6,5cm Distância máxima da partede/teto: 21,5cm



Cód: Emb: 4032 Un.





#### **DIVISOR TV**



Cód:

4205 P/2 4206 P/3 Emb: 4207 P/4 10 un.

**FERFATIO** 

#### **CAVALETE DUPLO ANTENA TV 15CM**

\*Para antena de TV.



Cód: Emb: 2342 Un.

**FERFATIO** 

## **SUPORTE TELHA P/ANTENA**

\*Para antena de TV.



Cód: Emb: 2351 Un.

#### Prat·K<sup>1</sup> PRATELEIRA BRANCA

Cor: branca



Cód:

11228

11223 20X60CM 11225 20X100CM 11222 25X60CM 11229 25X100CM 11226 30X60CM 11227 30X90CM Emb:

30X100CM 6 un.

#### CPNET

#### **CONECTOR**

bitola do cabo que é usado esse conector RG59 Para antena



Cód: 100 un. 4204 COM ANEL ILHÓS Emb:

4203 COM ROSCA

#### ■ FERFATIO

#### CAVALETE SIMPLES ANTENA TV 15CM

\*Para antena de TV.



Cód: Emb: 2344 Un.

#### ANTENAS SETA

#### ANTENA EXTERNA DIGITAL **LOG 28**

Locais de média distância da fonte geradora e onde já exista o sinal digital. De 1 a 3 televisores Dimensões: 5cm alt x 93cm compr. x 33cm

2280 código do suporte



Cód: Emb: 2271 Un.

#### SIVA

#### MANILHA P/CABO AÇO

Manilha Reta Pesada com Pino Roscado é um acessório utilizado como elemento de união/fixação em Lingas de Cabos de Aço e/ou Lingas de Correntes em aplicações de elevação, movimentação e amarração de cargas. A utilização das Manilhas diferem de acordo com a sua aplicação e diâmetro dos cabos de aço e/ou das correntes. Não exceder a capacidade gravada na

Nunca aplicar solda nas manilhas. Não trocar os pinos das manilhas por outros não originais à peça.

Cód: 3429 1/2" 3426 1/4"

3428 3/8" Emb: 3430 5/8" 5 un.



#### elecon

#### **ELETRODUTO ELETROLITICO/PRE** ZINCADO 3/4 3M

Rígidos de aço, com uma luva em barras de três metros e protetor de

Acabamento galvanizado eletrolítico ou pré-zincado: Indicado para ambientes internos.

Para antena TV.



Cód: Emb: 4198 Un.

#### **FERFATIO**

#### LATERAL SIMPLES P/ANTENA TV

\*Para antena de TV.





Cód:

2441 SIMPLES Emb: 2349 DUPLO 10 un.

## WC

## SUPORTE AR CONDICIONADO

Branco, com pintura epóxi

Incluso parafusos, porcas, arruelas e roldanas de

borracha



Cód:

4159 400MMX1,2MM 7 A 12MIL BETU'S 4162 500MMX1,2MM 7 A 12MIL BETU'S

500MMX1.5MM 18 A 24MII BETU'S 4163

15868 500MM C/MÃO FRANCESA 18 A 30MIL BETU'S Un.

#### SIVA Out o 100

#### GANCHO OLHAL 500KG C/TRAVA

Gancho Olhal Forjado em Aço Carbono 1045 é um acessório de fixação utilizado como terminais de lingas de cabos de aço, lingas de correntes ou cintas de poliéster nos serviços de amarração, movimentação e Elevação de Cargas. Sua Carga de trabalho é marcada em relevo na peça e possui acabamento em pintura epóxi

Suporta até 500kg.

3073 3/8"

Cód: 4597 3/16" 3422 1/4" 5/16" 3423 Emb:

Un.



Emb:



#### SIVA

#### CLIPS/GRAMPO CABO ACO

\*Galvanizado. \*Aplicações leves. \*Use o clips de acordo com o diâmetro do cabo de aço.


Cód: 14037 1/8' 14038 3/16" 14036 1/4" 14040 5/16' 14039 3/8" 14035 1/2" 14041 5/8" Fmb: 14034 3/4" 5 un.



#### SIVA

#### ESTICADOR P/CABO ACO

\*Galvanizado. \*Para aplicações leves. \*Use o esticador de acordo com o diâmetro do cabo





#### CABO AÇO GALVANIZADO **ALMA DE FIBRA 100MT**

Não encapados

Cabos de Aço galvanizados da classe 6x7, com até 7 arames externos em uma perna, uma camada de arame sobre o arame central. Os cabos de aço Siva são produzidos em uma única operação, e isso proporciona a eles maior resistência à fadiga e à tração.



Cód:

14051 4,0MM 5/32" Emb: 2472 4,8MM 3/16" Rolo.

#### Prat·K1

#### CANTONEIRA METÁLICA **BRANCA**

Espessura do Aço 2.5mm



Cód:

15294 4X6 15CM 15295 6X8 20CM 15296 8X10 25CM Emb: 15297 10X12 30CM 24 un.

#### **III** FERFAIIO

Cód:

#### CANTONEIRA METÁLICA CINZA

Mão Francesa com Design Moderno e Diferenciado no Mercado. COR CINZA



Cód: 982

4X6 983 6X8 984 8X10 Emb: 985 10X12 24 un.

#### CANTONEIRA MÃO FRANCESA **BRANCA**

\*Espessura 2mm Aço



Cód:

10859 20CM 10860 25CM 10861 30CM 10862 40CM Emb: 10864 50CM 6 un.

#### CANTONEIRA MÃO FRANCESA **COLONIAL BRANCA**

Cor: Branco Aço

Cód:

3458



#### **CANTONEIRA CORTINA TIPO LEVE BRANCA**

PINTURA FPOXI BRANCA



Cód:

13648 3X3 13649 4X4 13650 5X5 13651 6X6 13653 6X8 13652 7X7 13654 8X8 Emb:

13655 10X1010 un.

#### **CANTONEIRA CORTINA TIPO** LEVE ZINCADA

CANTONEIRA DE ACO ZINCADO



Cód:

13656 3X3 13657 4X4

13658 5X5 13660 5X7

13659 6X6 Emb: 14480 6X9 10 un.

#### Prat·K1

#### SUPORTE DE TRILHO BRANCO

Cor: Branco Peso do produto: 118 g Instruções de cuidado: Não utilizar produtos químicos e abrasivos. Utilize pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.



Cód:

2082 20CM 9871 25CM 2084 30CM Emb: 6167 40CM 12 un.



#### TRILHO P/PRATELEIRA BRANCO

Aço

2087 2M 12 un.





#### **CORRENTE GALVANIZADO** SOLDADA ELO CURTO

Aplicação: Corrente galvanizada para uso geral onde não se aplicam serviços de elevação e movimentação de cargas. Ex: Demarcação e delimitador de áreas, amarração de materiais, maquinas e equipamentos em solo, Escoamento na vertical de águas pluviais, lastro para redes de pesca, e demais aplicações gerais. Acabamento: Galvanização Eletrolítica

Cód:

14048 3,2MM 1/8" 63,5M C/12,5KG 14046 4,0MM 5/32" 38,0M C/12,5KG 14047 4,8MM 3/16" 28,0M C/12,5KG 14049 6,4MM 1/4" 30,0M C/25KG Saco. 14050 8,0MM 5/16" 18,0M C/25KG







#### **CORRENTE PVC 10 METROS**

## CORRENTE P/LUMINÁRIA / VASO

CORRENTE P/LUMINARIA / VASO POLIDA - THELMAR

Thelmar of the land



#### **CORRENTE P/GADO ELO 45C**

\*1,10m de comprimento



Cód: Emb: 13789 Un.



10MM ASF.

Cód:

**PRETO** 

16826 AMARELO/PRETO 8MM 8932 PRFTO 8MM 8633 **BRANCO** 8MM Emb:

Cód: Emb:

2832 Saco c/50 metros.

## CORRENTE P/CÃO ARAME

\*Zincado Comprimento 1.5M



Cód: 13718 N°0

13717 N°1 13716 N°2

13715 N°3

13714 N°4

13713 N°5

13712 N°6 Emb:

13711 N°7 12 un.

**FERFATO** 

#### **COLEIRA CÃO COURO**

Características: couro cru campeiro Largura: 1,5cm Altura: 27cm



Cód: 7277 N°1 27CM 7278 N°2 31CM

7279 N°3 35CM

7280 N°4 40CM 7281 N°5 45CM

7282 N°6 50CM 7283 N°7 55CM

Emb: 9279 N°8 60CM

#### MANEADEIRA P/VACA LEITEIRA



Cód: Emb: 2333 6 un.

#### **GUIA CÃO NYLON** 1,15M FITA 15MM

**DESTORCEDOR CÃO** 

C/ARGOLA 165MM

**MOSQUETÃO** 



Cód: Fmb: 2130 Un

Cód: Emb:

149112 un.

#### **BUCAL NYLON SIMPLES** C/ARGOLA

É confeccionado com uma fita de nylon extremamente reforçada.



Cód: 2126 CAVALO 2128 TERNEIRO Emb: 2113 VACA

**DESTORCEDOR CÃO MOSQUETÃO** 

\*Mosquetão.



Cód:

1487 105MM MP1 S/MOLA

1488 120MM MM2 C/MOLA Emb:

1489 130MM GM3 S/MOLA 12 un.

### **DESTORCEDOR CÃO MOSQUETÃO C/ROSCA**



Cód: 13759 MR-1 Emb: 13760 MR-2 12 un.





**DESTORCEDOR CÃO MOSQUETÃO C/AMORTECEDOR** GM<sub>3</sub>

Cód: Emb: 13776 6 un.







#### DESTORCEDOR CÃO C/ARGOLA



Cód:

\*Até 800 kg.

1492 25X22 REDONDO 25X25 REDONDO Emb: 1493 25X38 QUADRADO 12 un. 13775

**ZINCADA 65X3** 

Cód:

3718

3719

3714

13783

3715

13782 25X4.0MM 38X4.9MM

**44X4 9MM** 

51X6.0MM

57X6.0MM

13788 70X7.5MM 12 un.

63X6.0MM Emb:

### **TALHA ESTICADOR CADERNAL**

### **GANCHO P/AÇOUGUE**

Materila: Aço carbono

**ARGOLA AÇO SOLDADA** 

ZINCADA PESADA



Cód:

13792 3/16" 13793 1/4" 13794 5/16" Emb: 13795 3/8" 5 un. 13796 1/2"



# LOTH

Cód: Emb:

931 Un.

#### DOBRADIÇA DE PINO SOLTO REAL ZINCADA

Características: Zincado



Cód:

6493 1.1/2" ASF C/3 6495 2" 11303 1.1/2" 6494 2.1/2" 11305 2" 6497 3" 11304 2.1/2" 6496 3.1/2" Emb: 11307 3" 6498 4" 11306 3.1/2" 24 un



Características: Polido



Cód: 6499 1.1/2" 6501 2"

6500 2.1/2 6503 3"

6502 3.1/2" Emb: 6504 4" 24 un.



#### # LOTH

#### **DOBRADIÇA DE PORTÃO ZINCADA 150MM**



Cód: Emb: 1841 12 un.

### **DOBRADIÇA P/PORTÃO ESTREITA**



Cód: 1854 6.0" Emb: 1855 8.0" 6 un.

#### **EMENDA TIPO S**



Cód. 13777 3.0MM 13778 4.0MM 13779 4.75MM Emb: 13780 6.0MM 12 un.

### # LATH

#### DOBRADIÇA DE PINO SOLTO INOX

Acabamento em aco inoxidável



Cód: 9217 1,5" 9218 2,0" Emb: 9219 2,5" 24 un.

#### # LATH

#### DOBRADIÇA LEME ZINCADA



1858 4.0" 1859 6.0" 1860 8.0" ASF C/2 1861 10.0" Emb: 11301 6.0" 1862 12.0" 12 un. 11302 8.0"

### # LOTH

### **DOBRADIÇA P/PORTÃO 2 HASTE**



Cód: 1863 4.0" 1864 6.0" Emb: 1865 8.0" 6 un.



RAMADA

#### **DOBRADIÇA** P/PORTEIRA/PORTAO

Produto fixado com pinos, sendo opcional do cliente fazer a fixação com pregos, parafusos e/ou chumbar.



Cód:

9026 N°1 220X95MM

9027 N°2 240X95MM 9028 N°3 280X95MM Emb:

9029 N°4 330X100MM 6 un.



#### **DOBRADIÇA PORTA CADEADO**



Cód: 1356 2.1/2"

1357 3.1/2"

Emb: 1358 4.1/2" 12 un.

#### LEVANTADOR PARA JANELA **ZINCADO**

Características: Zincado. Embalagem padrão com 24 peças.



Cód: Emb: 366 24 un

#### SIDEROX **BORBOLETA P/JANELA** S/CALHA ZINCADO

\*Para janela estilo guilhotina



Cód: Emb: 7119 10 un.

### **DOBRADIÇA** P/PORTEIRA/PORTÃO

Chapa: 6,35 mm Tamanho: 12,5x29,5 cm



Cód:

19930 N°0 19679 N°1 9X18CM

19677 N°2 11X21CM Emb: 19678 N°3 12X28CM

19676 N°4 12,5X29,5CM Un.

#### # LATH

#### **GANCHO REDE PARAFUSAR ZINCADO**



Cód: Emb: 2690 24 un.

#### # LATH

#### **BORBOLETA PARA JANELA ZINCADO**

Características: Zincado Embalagem padrão com 24 peças



Cód: Emb: 326 24 un.

## **BORBOLETA P/JANELA** S/CALHA INOX

\*Para janela estilo guilhotina



Cód: Emb: 7186 5 un.

### **DOBRADIÇA QUADRADA ZINCADA**

Característica: Zincado Embalagem Padrão com 24 peças

Cód: 8527 1.00" 11299 1.25" 11308 1.50"

1.75" Emb: 11309 2.00" 24 un. 9220



#### GANCHO REDE PARAFUSAR ZINCADO C/2UN E PARAFUSO

\*2 unidades com parafusos



Cód:

11331 ZINCADO Emb: 3351 INOX ASF 2 un.

#### **BORBOLETA P/JANELA C/CALHA ZINCADO**

\*Para janela estilo guilhotina \*Com calha



Cód: Emb: 7760 5 un.

## CREMONA ZINCADA

Para veneziana



Cód: Emb: 7187 Un.





#### **CREMONA INOX**

Para veneziana



Cód: Emb: 7188 Un.

#### # LATH

## CREMONA RETANGULAR



# LATH

#### **VARA CREMONA OVALADA ZINCADA**

Vara Ovalada para Cremona Característica: Zincado Embalagem Padrão com 25 peças

Cód: 9679

1,00MT 1,20MT Emb: 2484 11311 1,50MT 25 un.



#### BRASFORT **FECHO PEGA LADRÃO CROMADO**

Desenvolvido com trava especial, o fecho pega-ladrão cromado Brasfot permite abertura de apenas 12 cm da porta, impedindo a passagem de pessoas.

Fabricado em metal, reforça a segurança de qualquer espaço. Embalagem com 1 unidade e 7 parafusos para instalação.



Cód: Emb: 1919 ASF



#### FECHO PEGA LADRÃO DOURADO

Desenvolvido com trava especial, o fecho pega-ladrão cromado Brasfot permite abertura de apenas 12 cm da porta, impedindo a passagem de

Fabricado em metal, reforça a segurança de qualquer espaço. Embalagem com 1 unidade e 7 parafusos para instalação.



Cód: Emb: 5723 ASF



#### **FECHO CONCHA TRAVA INOX**



Cód: Emb: 7192 Un.





Cód: Emb: 7189 Un.

#### FECHO P/JANELA DE CORRER **INOX**



Cód: Emb: 7193 5 un.

## **PUXADOR PUNHO C/PORTA CADEADO INOX 7" (JANELA**

**FERRO** 



Cód: Emb: 7199 Un.

### **PUXADOR PUNHO C/PORTA CADEADO ZINCADO 7"** (JANELA FERRO)





Cód: Emb: 7194 Un.

#### # LOTH

#### FERROLHO CHATO LEVE ZINCADO



**ASF** Cód: 1835 2 5" 11321 2,5" 1836 3,0" 11322 3,0" 1819 3,5" 11323 3,5" 4,0" Emb: 1814 11324 4,0" 3349 5,0" 12 un.

#### **B**SDPRAND

#### FERROLHO P/PORTÃO PESADO

Dourado



Cód: 1019 95MM 1020 122MM 1021 145MM Emb: 36 un. 1022 180MM





#### FERROLHO FIO REDONDO LEVE FECHO PORTÃO ZINCADO

Ferrolho fio redondo tipo leve.



Cód: 1818 2,5" 11325 2.5" 1815 3,0" Emb: 11326 3,0" 1820 4,0" 12 un <sub>11327</sub> 4,0"

#### # LOTH

FERROLHO PORTA CADEADO



Cód: Emb: 1842 12 un.

# LATH

acabamento zincado. Material: Metal Acabamento: Zincado Aplicação: Portas e janelas

**REFORÇADO** 

Ferrolho em metal para portas e janelas, com

#### # LOTH

#### **FECHO PORTÃO POLIDO SERRALHEIRO**

Características: polido Embalagem padrão com 12 peças.



Cód: Emb: 3352 12 un.



#### **PORTA CADEADO 2.5" TIPO LEVE ZINCADO**



Cód: Emb: 16006 12 un.

ZINCADO

Cód: 1838 4" 11328 4" 1837 5" Emb: 11329 5" 1839 6" 12 un. 11330 6"

ASF



#### PRENDEDOR VENEZIANA **PARAFUSADA**



Cód:

1827 4CM Emb: ASF 1828 8CM 12 un. 11332 4"

Metalúrgica Gramadense

#### PRENDEDOR VENEZIANA **PARAFUSAR ALUMÍNIO**

Simples



Cód: 1345 4CM Emb: 1346 8CM 10 un.

# LITH

Zincado.

Cód: Emb:

#### # LATH

#### TARJETA

\*Acabamento Zincado



Cód: 11125 1.1/2" 11336 1.1/2" 11126 2" 11337 2" 11127 2.1/2" Emb: 11338 2.1/2" 12 un. 11128 3" 11339 3"



#### PARAFUSO P/ABRAÇADEIRA **POSTE**

Utilizado para fixação de suporte e isoladores atravessando o poste de madeira. O Parafuso é confeccionado em aco



Cód:

1160 1/2X150MM Fmb: 1162 1/2X25MM 5 un.

### **SUPORTE P/TRANCA ABERTA**

Zincado.

ENTH



Cód: Emb: ASF 1812 24 un. 11334



#### PRESILHA (FECHO) CINTA **PERFURADA**



Cód: Emb: 6768 200 un.



SUPORTE P/ TRANCA FECHADA





## ESTICADOR ARAME(CATRACA) P/CERCA GALVANIZADO

Características:
Modelo: catraca mini
Suporta arames de até
2,77mm (a partir do
2,80 não suporta por
ser muito grosso)
Capacidade de enrolar
arame: em torno de
20 a 30cm.



Cód: Emb: 12197 12 un.



## ESTICADOR ARAME C/MORD.ZINCADO

Máquina de Esticar Arame é uma ferramenta que auxilia na montagem manutenção e reparo de cercas: lisas, farpadas, alambrados e similares agilizando o processo e facilitando a montagem, além de garantir uma montagem perfeita. \*\*Com mordedor zincado Não acompanha catraca

Cód: Emb:





#### **MORDAÇA P/ARAMES**

Produto com dupla camada de zinco e galvanizado, o que aumenta a sua durabilidade e evitando também a ferrugem.

Tamanho: 17 cm de comprimento Indicação:

Peça de reposição da ferramenta Máquina de Aramar, utilizada para prender arames liso, ovalado e farpado para se esticar o arame na construção da cerca.

Cód: Emb: 13791 Un.



GERDAU

#### ARAME RECOZIDO C/1KG

\*Elevado grau de maleabilidade, facilitando o trabalho em amarrações de concreto armado.



Cód: 5651 N°14 1390 N°16 Emb: 1391 N°18 10 rolo.

### GD GERDAU

#### ARAME RECOZIDO N°12 ROLO C/52KG

Oferece elevado grau de maleabilidade, facilitando seu trabalho em amarrações de armaduras de concreto armado. É produzido de acordo com a norma NBR 5589/82, e proporciona uma elevada resistência à tração, de até 40 kgf/mm². Diâmetro nominal: 2,77

Massa nominal: 0,047kg/m

Cód: Emb: 7207 Rolo.



#### ARAME RECOZIDO N°14 ROLO C/50KG

\*Elevado grau de maleabilidade, facilitando o trabalho em amarrações de concreto armado.



Cód: Emb: 16135 Rolo.

### **Ⅲ FERFATIO**

## ARAME GALVANIZADO ROLO C/1KG



Cód: 17572 N°12 17573 N°14 17574 N°16 Emb: 17575 N°18 Rolo.

#### FERFATO Tudo para tua construção

## ARAME RECOZIDO ROLO C/1KG



Cód: 17193 N°14 17194 N°16 Emb: 17195 N°18 Rolo.

#### GD GERDAU

#### ARAME SOLDA MIG METÁLICA

ER 70S classificação/ carbono não pode ser usado em aluminio



Cód:

15251 0,80MM 15KG 15253 1,0MM 18KG Emb: 15252 1,2MM 18KG Rolo.

#### 

## ARAME OVALADO P/CERCAS 16X14 PANTANAL

Características:
Representa oportunidade de redução de custos na construção da cerca, se comparado ao custo de se construir uma cerca com arame farpado. Além disso, tanbém representa uma oportunidade de aumento da lucratividade e produtividade, pois, esse tipo de cerca evita feridas no couro do animal (consideradas uma porta de entrada para infecções e parasitários que, consequentemente provocam a redução no ganho de peso do animal e, evitam cicatrizes que depreciam valor do couro).

Cód:

13785 500M Emb: 13784 1250M Rolo.



### 

### ARAME P/CERCA ELÉTRICA ZN3 1,83MM

\*ELECTRO 15
\*Além da camada pesada de zinco, necessária para a eficiência da cerca elétrica e que proporciona maior proteção contra a corrosão, o ELectro 15 ZN3 possui resistência à tração de 250kgf, resistência ideal para a construção de uma cerca elétrica rural,e representa a melhor opção custo x benefício no segmento de cercas elétricas.

Cód: 13806 500M Emb: 13805 1000M Rolo.



#### 

## ARAME P/CULTURAS AÉREAS FRUTAMAX ZN3

\*Camada pesada de galvanização, protegendo o arame contra a ação corrosiva dos defensivos agrícolas



Cód:

13787 500M Emb: 13786 1000M Rolo.








# Aponte a câmera e acesse:



Consulte produtos e finalize pedidos com autonomia.

Loja Virtual Bonasoldi! Acesse: www.bonasoldi.com.br



ARAME GALVANIZADO/ZINCADO

#### ARAME FARPADO NELORE

Utilizado para colocação de cerca de proteção em casas e lotes de terra, visando manter animais e pessoas fora da área protegida.



13227 100MT 13228 250MT Emb: 500MT Rolo. 13283

#### ARAME P/GESSO REVESTIDO **ROLO 1KG BWG 18-2MM**

Bitola final com revestimento: 2mm -- 82M por KG Arames de Aço Zincado, conforme a norma ABNT 15758-2 O arame Morlan Gesso foi especialmente desenvolvido para atender as normas da ABNT NBR 15758-2, que exige a utilização do arame com diâmetro 3.40 mm e camada miníma de zinco com 110g/m², em instalações de gesso drywall e gessos acartonados.

Cód:

3001 AZUL Emb: 3003 VERDE Rolo.



#### ALICATE CRIMPAR TELLACOR

A crimpagem permite perfeito tensionamento e acabamento; Para a instalação somente da Tellacor de 2,50mm



#### **TELA TELLACOR AZUL BWG 2.5**

Características: produzida com arame de aço baixo teor de carbono, galvanizado, crimpado, eletrossoldado e revestido com PVC de alta aderência após a soldagem. É uma tela resistente, de alta durabilidade, que oferece máxima proteção contra a corrosão, especialmente em áreas litorâneas

Além da vantagem do revestimento em PVC de alta aderência, oferece também a vantagem da crimpagem, que permite o perfeito tensionamento e acabamento da instalação

Cód:

2682 1,0M

2683 1,5M Emb: 2684 2,0M Rolo.



#### ARAME GALVANIZADO/ZINCADO ROLO C/1KG

Arame zincado macio Produto fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 6331:2010

Cód:

13284 N°12 2,77MM 21M 13241 N°14 2,11MM 37M

13242 N°16 1,65MM 59M Emb: 13243 N°18 1,24MM 105M Rolo.

## ARAME REVEST TELLACOR

1KG 2,50MM O Arame Revestido Tellacor é

indicado para diversas utilizações em construção civil, agropecuária e indústrias em

Desenvolvido para que tais amarrações tenham a mesma cor da tela.

Cód:

19311 VERDE 19310 AZUL Fmb: 19309 BRANCO Rolo.

**BITOLA 22 10M** 

extremamente cortantes e penetrantes,

segurança muito eficiente para proteção de áreas residenciais, comerciais e

proporcionando uma barreira física de

Possui lâminas pontiagudas,

industriais. É fabricada com fita laminada de aço, revestida por uma

Cód: Emb:

Rolo.

8394

camada de liga zinco-alumínio que favorece melhor acabamento e proteção especial contra a corrosão. Pode ser instalada em muros, alambrados, cercas, portões, telhados e torres, em vários formatos.

**CONCERTINA 450MM** 



19308 N°18 1,24MM GD GERDAU

Cód:

#### **ARAME FARPADO URSO 250M**

Carga mínima de ruptura: 350kgf Galvanização: leve Diâmetro: 1,6mm

13821 N°12 2,77MM

19304 N°14 2,11MM

19307 N°16 1,65MM Emb:

**ROLO C/50KG** 

Arame para esticar tela

Material: possui fios finos e oferece alta resistência ao impacto de animais, além de excelente relação custo-benefíci Indicado para áreas úmidas.



Cód: Emb: 2500 Rolo.

Morlan

#### TELA SOLD FACHADA FIO 1,24MM 0,50MX25M 25MMX25MM

Prevenir o aparecimento de fissuras no revestimento de argamassa das fachadas, para ser usada como um reforço na argamassa do revestimento da fachada nas regiões de elevadas tensões, que ocorrem principalmente na interface estrutura-alvenaria



Cód: Fmb: 17759 Rolo.

#### TELA TELLACOR BRANCA BWG 2,5

Características: produzida com arame de aco baixo teor de carbono, galvanizado, crimpado, eletrossoldado e revestido com PVC de alta aderência após a soldagem. É uma tela resistente, de alta durabilidade, que oferece máxima proteção contra a corrosão, especialmente em áreas litorâneas.

Além da vantagem do revestimento em PVC de alta aderência, oferece também a vantagem da crimpagem que permite o perfeito tensionamento e acabamento da instalação.

Cód: 2685 1,0M 2687 1.5M Emb:

2688 2,0M Rolo.



Características: produzida com arame de aco baixo teor de carbono, galvanizado, crimpado, eletrossoldado e revestido com PVC de alta

**TELA TELLACOR VERDE BWG 2,5** 

aderência após a soldagem. É uma tela resistente, de alta durabilidade, que oferece máxima proteção contra a corrosão, especialmente em áreas litorâneas.

Além da vantagem do revestimento em PVC de alta aderência, oferece também a vantagem da crimpagem, que permite o perfeito tensionamento e acabamento da instalação

Cód:

2689 1,0M 2695 1.2M

2696 1,5M

2697 1,8M Emb: 2698 2,0M Rolo.



www.bonasoldi.com.br



#### TELA HEXAGONAL VIVEIRO

Descrição: 1 Rolo com 50 m Indicada para cercar pássaros. Especial para viveiros. Possui perfeito acabamento, durabilidade, resistência e qualidade superior



Cód:

13236 1/2X0,60M BWG 24 13235 1/2X1,00M BWG 24 19318 1/2X0,60M BWG 26 Emb: 19319 1/2X1,00M BWG 26 Rolo.

#### TELA SOLDADA SEGURANÇA **FIO 25M ZN3**

As telas soldadas de segurança ZN3 são reconhecidas por sua praticidade na instalação, qualidade, resistência, durabilidade, beleza e perfeito

Cód.

13232 1,90MMX1M 13233 1,90MMX1,20M

1.90MMX1.50M 13234

19415 1,90MMX1,8M

13360 1,90MMX2M

13231 2.30MMX1M

13229 2,30MMX1,20M

13230 2,30MMX1,50M

14481 2,30MMX1,8M Emb:

13285 2,30MMX2M Rolo.



#### **TELA HEXAGONAL MANGUEIRÃO PIAU** 3" 50M BWG 18

Tela Hexagonal Mangueirão fabricada conforme as especificações da norma NBR 10122 da ABNT, além de saírem da fábrica com um lacre de garantia de metragem e uma fita de identificação do fabricante em toda a extensão

- Tela hexagonal mangueirão piau
- Camada de Zinco: Leve - Comprimento: 50 metros
- Cód:

19314 1M 19315 1,20M Emb: 19316 1,50M Rolo.





Cód:

13239 1M

13240 1,20M Emb:

13286 1,50M Rolo.

#### TELA HEXAGONAL PINTEIRO 50M TELA HEXAGONAL

Rolo com 50 m Indicada para cercar pequenas aves Possui perfeito acabamento, durabilidade, resistência e qualidade superior Especificações

Malha da tela metálica hexagonal: 1.0/0 ' Altura da tela metálica hexagonal: 1,0 m Comprimento da tela metálica hexagonal: 50,0

... Material da tela metálica hexagonal: Aço carbono

Acabamento da tela metálica hexagonal Galvanizado

13436 1"X1,0 BWG22 13238 1"X1,0 BWG24 Emb:

19317 1"X1,50 BWG22 Rolo.

#### TELA SOLDADA SEG FIO 2,50MM 1,50MX25M 150X50MM

Altura da malha: 15cm x 5cm



Cód: Emb: 751 Rolo.

#### **TELA HEXAGONAL MANGUEIRÃO PIAU** 3" 50M BWG 1,65

Material da tela metálica hexagonal: Aço carbono

Acabamento da tela metálica hexagonal: Galvanizado Construção da tela metálica hexagonal: Torcida





1 Rolo com 50 m

para galinheiros. Possui perfeito acabamento,

**GALINHEIRO 50M** 

Indicada para cercar aves. Especial

durabilidade, resistência e qualidade

13237 2"X1,20M BWG18

5404 2"X1,50M BWG22

5405 2"X1,80M BWG22

19312 2"X1,50M BWG23 Emb:

19313 2"X1.80M BWG23 Rolo.

FIO 1,65MM 25M

A Tela Soldada Multy Uso é ideal para

cercamentos e fechamentos em geral. É um modelo fácil de manusear e

É fabricada com arame galvanizado a fogo que lhe confere boa resistência e

possui uma malha bem fechada. impedindo a passagem de animais, e

também objetos.

12033 0,50M

13021 1.00M

12035 1,20M Emb:

12034 1,50M Rolo.

durabilidade.

Cód:

TELA SOLDADA MULTY USO 5X5

#### **TELA MOSQUITEIRO 50M** Algumas aplicações da tela

Esquadrias: Coberturas para caminhões; Peneiras; Coadores para piscina; Filtros industriais;

Fechamento de reservatórios de água para combater a transmissão de doenças como a dengue.

#### Cód: CINZA

6684 1M 50M<sup>2</sup> 19446 1.2M 60M<sup>2</sup> 19442 1,5M 75M<sup>2</sup>

**BRANCA** 

15912 1M 50M<sup>2</sup> 15911 1,2M 60M<sup>2</sup> 19445 1,5M 75M<sup>2</sup>



1M 50M<sup>2</sup> 15910 1.2M

60M<sup>2</sup> 19944 1,5M 75M<sup>2</sup>

Emb: Rolo

#### PRIMAFER

### **TELA MOSQUITEIRO BRANCO**

Uso indicado para instalação em janelas e aberturas para evitar a entrada de insetos. mosquitos.



Cód: Emb: 18678 Rolo.



#### **TELA PROTETORA SINTÉTICA** G2/M40 2MX50M

Utilização: cercamento de pinteiro. jardins, animais de pequeno porte, cercamento geral, reforço para contrapiso e artesanato. Facilidade de instalação; Leveza; Flexibilidade; Não enferruja; Não machucam a criação; Boa durabilidade e aparência; Melhor custo benefício em relação as telas metálicas; Sem necessidade de manutenção (pintura); Resistente a produtos químicos; Boa resistência mecânica.



Cód: Emb: 19441 Rolo.



#### TELA PROTETORA SINTÉTICA PINTEIRO 2MX50CM

Utilização: cercamento de pinteiro, jardins, animais de pequeno porte, cercamento geral, reforço para contrapiso e artesanato. Facilidade de instalação; Leveza;

Flexibilidade; Não enferruja



Cód: Emb: 19440 Rolo.







#### TELA PVC VIVEIRO PRETA

\*Preta \*Viveiro Utilizado em áreas que necessite de proteção de insetos, proteção contra intempéries e contenção do acesso de pássaros no determinado local.



Cód:

15915 V5/M13 1X50M Emb: 19914 V5/M11 1,50X50M Rolo. Cód:

carbono

Galvanizado

**O** 

Rolo com 50 m

Especificações

resistência e qualidade superior

15916 P4/M25 1X50M Emb: 15917 P4/M22 1,5X50M Rolo.



#### TELA PVC GALINHEIRO PRETA

Características: \*Preta \*Galinheiro Utilizado em áreas que necessite de protec a~o de insetos, protec a~o contra intempe´ries e contenc,a~o do acesso de pa´ssaros no determinado Malha fio 40




Cód:

15918 G2/M40 1X50M Emb: 15919 G2/M35 1,5X50M Rolo.



#### **TELA SOMBRENCE ECONÔMIA 50% PRETA**

Principais aplicações da Tela para Sombreamento Preta: Sombreamento e proteção de plantas, flores e mudas Proteção e fechamento lateral de estufas para barreira contra insetos



Cód: 10067 1,5X50M Emb: 10068 3X50M Rolo.

### 0 TELA CONTRAPISO/STUQUE

EB4/M25 1,0X50M

Aplicação: reforço para contrapiso, argam Mais reforçada.



Cód: Emb: 5033 Rolo.

### **GRAMPO CERCA POLIDO 12X7/8"**

Acabamento: Aço polido 490 und por Kg



Cód: Emb: 13645 20 un.



#### TELA FACHADA 2828-M 3,0X50M 150M<sup>2</sup> BRANCA

TELA PVC PINTEIRO PRETA

Produzida com monofilamentos de PEAD e malhas tecidas adequadas à proteção de fachadas na Construção Civil. Protegem áreas vizinhas da obra/construção contra queda de ferramentas, alvenaria, e materiais durante a fase de reboco.




Cód: Emb: 15908 Rolo.



### TELA TAPUME SQUARE PLÁSTICA ECO 1,20X50M

Utilizada em obras com área de risco com a função de sinalização e delimitação de obras, demarcação de áreas, eventos esportivos. delimitação de espaços, áreas de perigo ou com acesso restrito, entre nuitas outras finalidades.



Cód: Emb: 5034 Rolo.



#### GRAMPO CERCA **GALVANIZADO 1X9**"

Características: Galvanizado 1x9 Fácil penetração na madeira devido a sua elevada resistência

Quantidade aproximada de pregos por quilo - 194 unidades.



Cód: Emb: 829 20 un.



#### TELA CONTRAPISO/STUQUE N4 1,50X50M

Aplicação: Reforço de contrapiso evitando trincas e rachaduras com a movimentação que ocorre sobre a estrutura de concreto, dando maior resistência e garantia na

- Foi desenvolvida para substituir as telas metálicas no reforço de contrapiso.



Cód: Emb: 17569 Rolo.



#### **TELA GUARDA CORPO TAPUME** 1,2MX50M 60M<sup>2</sup> LARANJA/BRANCO

A Tela pode ser utilizada em obras com área de risco com a função de sinalização e delimitação de obras, também pode ser utilizada como item de segurança nas extremidades de lajes, edifícios, demarcação de áreas, eventos esportivos, delimitação de espaços áreas de perigo ou com acesso restrito, entre muitas outras finalidades



Cód: Emb: 15909 Rolo.



#### GRAMPO SARGENTO TIPO F

Grampo sargento possui corpo em aço carbono e cabo de madeira para major segurança e ergonomia do usuário. Indicado para utilização em carpintarias e marcenarias, em fixação de peças, montagem de móveis, entre outros Informações Técnicas: - Comprimento: 370mm;

- Largura: 300mm; Abertura Total: 120mm;
- Corpo em aço carbono;
- Cabo de madeira;
- Mordentes com protetores plásticos;



Cód:

2602 12" 300MM Emb: 2693 20" 500MM 6 un.



THEAVY DUTY

#### **ELETRODO 7018 3,25MM**

É utilizado em processos de soldagem de acos de alto teor de carbono e poucas impurezas. Indicado para a soldagem de estruturas metálicas que necessitem de grande resistência, bem como a fabricação de maquinário pesado, soldagem de tanques, etc. Produz escória fácil de ser removida. Cordão de solda perfeito.

Cód: Emb: 18055 20 kg



THEAVY DUTY

de ser removida.

#### **ELETRODO 6013**

É indicado para construções em geral, soldagens de chapas e estruturas metálicas.

É extremamente versátil, indicado para todos os tipos de posições de soldagem, especialmente de acos de baixo carbono, estruturas metálicas, chapas galvanizadas. Produz pouca escória, fácil

THEAVY DUTY

Cód:

BRASFORT

220V 60W

Certificado pelo Inmetro

14635 2.5MM 14636 3,25MM Emb: 18054 4,0MM 20 kg

### GERDAU

#### **ELETRODO E-6013 AZUL**



Cód: Emb: 1527 2,5MM 5 kg 3,25MM 20 kg 1526

## Emavi

#### **SOLDA CARRETEL 1,5MM 500G**

40% ESTANHO E 60% CHUMBO Possui fluxo RA.



Cód:

13548 40EST X 60CH VERDE 13549 50EST X 50CH AMARELO



#### **PORTA ELETRODOS**



**SOLDA ESTANHO TUBO 25G** 

Cód: 12267 300A Emb: 13160 500A Un.

Emavi

Espessura 1mm

Pode usar a solda de estanho com tubos e conexões de cobre - primeiro

precisa aplicar a pasta líquida cód 13457 e dar um "banho" na solda de

estanho, depois aplicar no tubo de cobre pois se não, não segura.

Não possui liga metálica



Cód: Emb:

14654 ASF

#### **PASTA P/SOLDAR 110G**

FERRO DE SOLDA 200V 60W

Aquece de 400°C a 450°C aproximadamente

Ideal para soldas eletrônicas com estanho

\* é utilizada para soldar componentes ou refazer soldas, trilhas, entre outros procedimentos. Sua utilização é mais prática e rápida que as esferas de solda, já que por ser em forma de pasta se funde com bastante precisão e rapidez quando aquecida com soprador de ar quente.



Cód: Emb: 13457 24 un.

#### ANTIRRESPINGO P/SOLDA S/SILICONE SPRAY 280G

O Anti Respingo da foi desenvolvido para que os respingos de solda não se fixem em locais indesejados. Reduz consideravelmente o tempo gasto pelo soldador no acabamento das peças. Não afeta a qualidade e a resistência das soldas, pois o produto é destruído pela alta temperatura. Pode ser aplicado em todos os tipos de solda, especialmente nas elétricas e em aço carbono

Cód:

19072 S/SILICONE 13247 C/SILICONE Emb: 6 un.



METAL DAVI

13456 36 un.

Cód:

#### **RATOEIRA**

Emb:

\*Zincado branco



Cód:

GRANDE 1030 Emb: 1031 PEOUENA 6 un.

**FOXLUX** 

#### **CABO RECARGA BATERIA / CHUPETA**

O cabo para recarga de bateria da Foxlux garante maior praticidade e segurança ao recarregar a bateria do

Bolsa exclusiva para transporte

- Especificações técnicas:
- 3,5m de comprimento 300 amperes
- Cabo de transferência de cargas
- Espessura 10mm²
- Possui cabos emborrachados Reforçado - não esquenta

Cód: Emb: 19280 ASF



Fabricado através do processo de conformação mecânica de altíssima precisão.



Cód:

6010 4.5MM Emb:

14189 5.5MM Un.





#### thomsen

#### PERCEVEJO ESTRELA LATONADO CX C/100



Cód: Emb: 13914 25 un.

#### thomsen

#### PERCEVEJO BLISTER COLORIDOS **BLISTER C/100**

caixas com 10 cores sortidas (Amarelo/ Azul/ Branco/Laranja/ Latonado/ Marrom/ Preto/ Rosa/ Verde e Vermelh



Cód: Emb: 2818 10 un.

#### GERDAU

#### PREGO C/1 CABEÇA **GALVANIZADO**

Pregos com e sem cabeca em acabamento Galvanizado. Recomendado para móveis especiais, bricolagem, adornos, molduras e fixações externas. Possui alta resistência à corrosão; melhor estética, maior durabilidade e segurança na fixação.

2925 12X12 17334 18X27 4166 13X15 4169 16X24 4171 17x27 4174 18x30 Emb: 4177 19x39 20 un.



#### GO GERDAU

#### PREGO C/1 CABEÇA POLIDO

					711
Cód:		Cód:			
1681	10X10	1388	18X30		Ш
1384	12X12	14313	18X36		ш
1385	13X15	8252	19X36		ш
4621	13X18	1389	19X39		ш
3755	14X21	17797	20X48		Ш
1682	15X18	8249	21X36		ш
17143	15X21	1683	21X45		ш
8248	16X21	8250	21X54		ш
1386	16X24	3938	23X54		ш
8251	17X24	3940	25X72		ш
1387	17X27	8253	26X84	Emb:	Ш
16311	18X24			20 un.	V

#### GO GERDAU

#### PREGO C/2 CABEÇAS POLIDO

O Prego com cabeça possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Utilizado para diversos tipos de fixação: construções de todos os tipos, desde uso doméstico a construções pesadas, confecção de estruturas temporárias, marcenaria, embalagens, caixarias, aplicações rurais como pontes, mata-burros e porteiras. Possui maior rendimento por quilo e maior giro no ponto-de-venda

Cód:

1684 17X27 Emb: 1685 18X30 20 un.



#### PREGO C/1 CABECA 17X27 ARDOX

ARDOX-facilità a entrada na madeira e dificulta o despregamento da mesma



Cód: Emb: 7994 20 un.

#### GO GERDAU PREGO S/CABECA 16X24 **GALVANIZADO**

\*Corpo liso galvanizado.

\*Ponta tipo diamante.



#### GO GERDAU

#### PREGO S/CABEÇA POLIDO

Corpo liso polido Ponta tipo diamante.

Cód:

17420 7X9 3757 12X12 3758 13X15 3756 14X21 3941 16X24 3942 17X27 3943 18X30 Emb: 9580 19X39 20 un. GO GERDAU

#### PREGO TELHEIRO ARDOX **18X27 GALVANIZADO 500G**

Arruela engatada na cabeça do prego Borracha flexível Acabamento galvanizado Utilizado em Telha ondulada 4mm



Cód: Emb: 4178 Un.

## **TERFATO**

#### PREGO TELHEIRO ARDOX **GALVANIZADO 1KG**

Utilizado telha ondulada 4mm

Quantidade aproximada: de 40 a 50un por kg (depende o tamanho da borracha)



Cód:

18X30 Emb: 1469 2710 22X48 20 un.



#### PARAFUSO TELHEIRO

Características: \*com arruela e bucha I Utilizado em Telha ondulada 5/6/8mm Galvanizado cabeça redonda

\*\*Vem desmontado




Cód:

1/4 100MM 14398 5/16 110MM

Emb: 2715 5/16 110MM A FOGO 100 un.



#### **PREGO TELHEIRO 18X30 POLIDO 500G**



Cód: Emb: 12960 Un.



#### JOMARCA

#### PARAFUSO DRYWALL CABEÇA **TROMBETA (GESSO)**

Utilizado para fixação de gessos Cabeça trombeta, ponta broca Material: aço carbono cementado Acabamento: fosfatizado

3.5X25MM Emb:

3,5X35MM 10 cento



## JOMARCA

#### PARAFUSO DRYWALL CABEÇA CHATA (FORRO) 4,2X16MM

Utilizado em forros de PVC (drywall) Cabeça chata, ponta broca Zincado Material: Aço carbono crementado



Cód: Emb: 2111 5 centos



#### PARAFUSO AUTO BROCANTE

Aplicação: telhas metálicas Material: aço carbono cementado Acabamento: zincado

Cód: 13451 12X1" 13452 12X1.1/2" 13453 12X2" 8447 12X2.1/2" 16735 12X3' 2555 12X3.1/2' 12X3/4" Emb: 13450 100 un. 4954 12X4"



## JOMARCA

Cód:

1339

10999

#### PARAFUSO DRYWALL CAB PANELA (FORRO) 4,2X16MM

Utilizado em forros de PVC, gessos (drywall) Cabeça panela, ponta broca Zincado Material: Aco carbono crementado Fenda: PHS DIN 7981 Espessura da cabeça: 3,10 Diâmetro nominal: 8 20 Número da chave PHS: 2



Cód: Emb: 16732 5 centos

#### JOMARCA

#### PARAFUSO DRYWALL CABEÇA FLANGEADA (FORRO) 4,2x13MM

Utilizado para colocação de forro PVC 4,2 espessura "grossura" x 13mm comprimento Cabeça flangeada ponta agulha



Cód: Emb: 12174 10 centos

#### JOMARCA

#### PARAFUSO MADEIRA CABEÇA CHATA PHILIPS/CRUZ **BICROMATIZADO**

Parafuso Iomarfix - com ponta




Cód: 10987 2,5X10MM 10988 2,5X12MM 10989 2,5X14MM Emb: 10990 2.5X16MM 10 cento

#### JOMARCA

#### **PARAFUSO CHATA** PHILIPS/CRUZ BICROMATIZADO

Parafuso Iomarfix - com ponta





#### **PARAFUSO CHATA** PHILIPS/CRUZ BICROMATIZADO

3,5X40MM 10 cento

Parafuso Iomarfix - com ponta

11015 6,0X25MM 11017 6.0X35MM 11018 6,0X40MM 11020 6,0X45MM 11021 6,0X50MM 11022 6,0X60MM 11024 6,0X70MM 11025 6,0X80MM 11026 6,0X90MM Emb: 11027 6.0X100MM Cento



#### JOMARCA

#### PARAFUSO CHATA PHILIPS/CRUZ **BICROMOTIZADO**

Parafuso Iomarfix - com ponta

Cód: 11002 4,0X12MM 11003 4.0X14MM 11004 4,0X22MM 6228 4.5X20MM 6221 4,0X20MM 11007 4,5X25MM 6222 4,0X25MM 6229 4,5X30MM 6223 4,0X30MM 6230 4,5X35MM 6224 4,0X35MM 6231 4,5X40MM 6225 4.0X40MM 6232 4 5X45MM 6226 4,0X45MM 6233 4,5X50MM Emb: 4,0X50MM 6234 4,5X60MM 5 cento

**PARAFUSO CAMA FURADO** 



#### PARAFUSO CHATA PHILIPS/CRUZ **BICROMATIZADO**

Parafuso Iomarfix - com ponta

C		
Cód:		
11008	5,0X25M	
11009	5,0X30M	
11010	5,0X35M	
11011	5,0X40M	
13	5,0X45M	
11012	5,0X50M	
24	5,0X60M	
11013	5,0X65M	
6235	5,0X70M	
6236	5,0X80M	Emb:
11014	5,0X90M	Cento



#### JOMARCA

#### PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO INTEIRO

Indicado para maquinários industriais, veículos, móveis em aço e estruturas metálicas diversas. Material: aco baixo carbono Acabamento: zincado

Cód. 19272 1/2X2.1/2" 4634 1/4X1" 1/4X1.1/2' 16739 4638 1/4X1/2" 2570 1/4X2" 4956 1/4X2.1/2' 4643 1/4X3" 4628 1/4X3.1/2" 1/4X3/4" Emb: 4631 2 cento

1/4X4"

7003



Cód: Emb:

JOMARCA

5/16X90MM

\*Arame baixo carbono

\*Bicromatizado.

Talling 4



#### PARAFUSO SEXTAVADO **GALVANIZADO INTEIRO**

Indicado para maquinários industriais, veículos, móveis em aço e estruturas metálicas diversas. Material: aço baixo carbono Acabamento: zincado Cód: 5/16X1" 7005 5/16X1.1/2" 4639 4629 5/16X1/2"



### JOMARCA

#### PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO INTEIRO

Indicado para maquinários industriais, veículos, móveis em aço e estruturas metálicas diversas. Material: aço baixo carbono Acabamento: zincado

Cód: 11391 3/8X4" 3/8X11 2572 2574 3/8X2" 4645 3/8X2.1/2 4648 3/8X3"



#### PARAFUSO CHATA PHILIPS/CRUZ 2.5 BICROMATIZADO

Parafuso Jomarfix - com ponta



#### **PARAFUSO CHATA** PHILIPS/CRUZ 3,0 **BICROMATIZADO**

Parafuso Jomarfix - com ponta Cód: 4957 8MM 4962 10MM 4965 12MM 4966 14MM 4967 16MM Emb: 4968 20MM 10 cento

## 4652

#### PARAFUSO CHATA PHILIPS/CRUZ 3,5 **BICROMATIZADO**

3/8X3.1/2"2 cento

Parafuso Iomarfix - com ponta Cód: 4970 8MM 4971 10MM 4972 12MM 4973 14MM 4974 16MM 4975 20MM 4976 25MM Emb: 4979 30MM 10 cento

#### PARAFUSO CHATA PHILIPS/CRUZ 4,0 **BICROMATIZADO**

Parafuso Iomarfix - com ponta Cód: 4981 8MM 4982 10MM 4983 12MM 14MM 4984 4985 16MM 4986 20MM 4987 25MM 4988 30MM 4989 35MM Emb: 4990 40MM 10 cento

#### **PARAFUSO CHATA** PHILIPS/CRUZ 4.5 **BICROMATIZADO**

Parafuso Jomarfix - com ponta Cód. 4991 12MM 4993 14MM 4995 16MM 20MM 4996 4997 25MM 4998 30MM 4999 35MM Emb: 5000 40MM 10 cento

#### JOMARCA

#### **PARAFUSO CHATA** PHILIPS/CRUZ 5.0 **BICROMATIZADO**

Parafuso Jomarfix - com ponta Cód: 5001 12MM 5002 14MM 5003 16MM 5004 20MM 5005 25MM 5006 30MM 5007 35MM Emb: 5008 40MM 10 cento

#### **PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO SOBERBO**

Parafuso Jomarfix - com ponta Cód: 4396 1/4"X45 1/4"X50 5957 4397 1/4"X55 4398 1/4"X60 1/4"X65 4399 15815 1/4"X75 4400 5/16"X50 5/16"X60 4401 4402 5/16"X70 Emb: 4403 5/16"X80 Cento

#### JOMARCA

Cód:

16316 16MM 16314 22MM Emb:

16315 32MM Cento

## **PARAFUSO CHATA**



PHILIPS 4,8 INOX

### JOMARCA

2414

Desenvolvido para fixar placas metálicas

4,5" Cento

#### PARAFUSO FRANCÊS C/PORCA **SEXTAVADA 1/4**

de reforço em vigas de madeira Muito utilizado em pallets, bancos de praças, carroceiras de caminhões, ferragens agrícolas Cód: 4407 1" 4408 1.1/2" 4409 2" 18956 2.1/2" 4410 2,5" 4411 3" 13864 3,5" 1340 4" Fmb:

#### JOMARCA

#### PARAFUSO FRANCÊS C/PORCA SEXTAVADA 3/16

Desenvolvido para fixar placas metálicas de reforço em vigas de madeira Muito utilizado em pallets, bancos de praças, carroceiras de caminhões, ferragens agrícolas

Cód: 4404 1'

4405 1,5" Emb: 4406 Cento

# Bonasoldi Distribuidora e Atacadista Da Construção, do Campo e do Lar



#### PARAFUSO FRANCÊS C/PORCA **SEXTAVADA 3/8**

Desenvolvido para fixar placas metálicas de reforço em vigas de madeira Muito utilizado em pallets, bancos

de praças, carroceiras de caminhões, ferragens agrícolas

Cód: 4640 16737 1,5" 4419 2" 4420 2,5" 4421 3" 4422 3,5" 4423 4'' Emb: 5" 4424 Cento





#### SEXTAVADA 5/16 Desenvolvido para fixar placas metálicas de reforço em vigas de madeira Muito utilizado em pallets, bancos de praças, carroceiras de caminhões, ferragens agrícolas Cód: 4412 1" 4413 1,5" 4414 2" 4415 2.1/2" 4416 3" 4417 3.5'

PARAFUSO FRANCES C/PORCA



#### **REBITE**

Parafuso Jomarfix - com ponta Cód: 4083 314 3,2X14MM 4080 308 3,2X8MM 4081 310 3.2X10MM 4084 316 3,2X16MM 4086 325 3,2X25MM 4087 410 4,0X10MM 4088 412 4 0X12MM 4089 416 4,0X16MM 4.0X19MM 425 4.0X25MM

4090 419 4091 4093 512 4,8X12MM 4094 516 4,8X16MM 4,8X19MM Emb: 4095 519

5,0X14MM Mil 17415 308



#### CHUMBADOR PARABOLT

Zincado Caixa com 50 unidades Cód: 4894 1/4X1.3/4" 4895 1/4X2.1/4" 4896 1/4X3.1/4" 4897 5/16X2"

4898 5/16X3.1/4" 4899 5/16X4.1/4"

4901 3/8X2 1/4" 4902 3/8X2.3/4" 4934 3/8X3"

4935 3/8X3.1/2" 4936 3/8X3.3/4" Emb:

4937 3/8X5" 50 un.



JOMARCA

#### **CHUMBADOR PARABOLT**

Caixa com 50 unidades

4418 4" Emb:

8222 4,5" Cento

Cód: 4938 1/2X2.3/4" 4939 1/2X3.1/2" 4940 1/2X3.3/4" 4941 1/2X4" 4944 1/2X4.1/4"

4945 1/2X4.1/2" 4946 1/2X5' 4949 1/2X5.1/2"

Emb: 4951 1/2X7" 50 un.



#### **PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA**



Emb: 1503 1" 25 un.



#### **PORCA BORBOLETA** ZINCADA/GALVANIZADO

Material: aço baixo carbono Acabamento: zincado Usada manualmente, não precisa de



1038 1/4" UNC 1505 5/16" UNC 2507 3/8" UNC 2547 1/2" BSW Emb:



#### **ARRUELA LISA ZINCADA**



4388 3/16" 4389 1/4" 4390 5/16' 4391 3/8" 7219 7/16"

4392 1/2" Emb: 4393 5/8" Kg.



#### PARAFUSO VASO SANITÁRIO LATONADO LUXO

\*espessura arame 4,5mm



13708 8MM 7/32 13709 10MM 1/4 13710 12MM 5/16 Cento



### **PARAFUSO TELHEIRO 5/16"** 110MM C/KIT VEDAÇÃO

UNC Cento

Acamento: zincado Com kit vedação.

1/2" 1036



Cód: Emb: 9626 Cento



Cód:

#### PITÃO C/BUCHA

8MM Fmb

4676 10MM Cento

13807

\*7incado \*Espessura arame 3,30mm MO Cód: 13707 6MM

material: aço baixo carbono acabamento: zincado

> Cód: 3218 8MM 4892 10MM Emb: 19244 12MM Cento



medidas: 5,5 x 70

Cód:

#### **GANCHO C/ BUCHA ZINCADO**







#### **GANCHO 6,3x70MM**

zincada Para bucha 10mm



Cód: Emb: 4893 Cento



#### **BARRA ROSCADA ZINCADA** 1 METRO

Material: aco inox.

Cód:	
1566	1/4"
19499	3/16'
1547	5/16'
1545	3/8"
1536	1/2"
19496	5/8"
19497	3/4"
10/08	7/9"

Cento



#### ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM

Aço com acabamento zincado.



Cód: 4350 1/2X5/8

BRASFORT

4351 5/8X3/4 Emb: 4352 3/4X1



### BRASFORT

### **BUCHA FIXAÇÃO S/ANEL PVC**

- Bucha Composição: polipropileno



Emb: Cód: 20 un. 4364 6MM 4365 8MM 10 un. 10MM 5 un.



#### **BUCHA FIXAÇÃO C/ANEL TIJOLO**

Cód:

4367

- Bucha Plástica 6mm com Anel para
- Blister com 10 Buchas
- Composição: Nylon
- Diâmetro Mínimo: 6mm

6MM

4368 8MM Emb:

4370 10MM ASF





**GANCHO C/BUCHA** 



Cód: 4376 6MM 4377 8MM Emb: 4375 10MM ASF

BRASFORT



#### **ESCAPULA C/BUCHA**

Fixação em alvenaria e concreto. DESCRIÇÃO:

- Escápula com Bucha 6
- Composição: Escápulas de aço carbono e buchas de polipropileno.
- Diâmetro Buchas: 06mm
- Comprimento Buchas: 30mm
- Contém: 6 Ganchos / 6 Buchas



Cód: 4371 6MM 8MM Emb: 4373 4374 10MM ASF



4382

#### BRASFORT PITÃO C/BUCHA



Cód: 4378 6MM 4380 8MM Emb: 10MM ASF



Cód: Emb: 4526 ASF



BRASFORT



#### **PARAFUSO C/BUCHA FIX**

Parafuso de aco carbono fenda com bucha de polipropileno



Cód: 4544 5/32X5/8 4545 5/32X1 4560 3/16X5/8

### BRASFORT

### **PARAFUSO MÁQUINA** C/PORCA/ARRUELA

Emb:

ACO CARBONO

4561 3/16X1

4563 1/4X1




**PARAFUSO PHILIPS BICROMATIZADO** 

Acabamento Bicromatizado; Maior Resistência à Corrosão e ao Desgaste.

PARAFUSO DE AÇO CARBONO COM

BUCHA DE POLIPROPILENO





Cód: 4575 4576 6MM Emb: 8MM 4577 ASF 4578 10MM





#### **TACHINHAS**

Aço com acabamento galvanizado.

**ARRUELA LISA** 

Em aço com acabamento zincado.





#### PREGO POLIDO

AÇO POLIDO.



BRASFORT

#### **REBITE ALUMÍNIO**

ALUMÍNIO POLIDO.



Cód: 4579 8X8 4581 10X10 4583 12X12

4584 15X15 Emb: 4585 17X21 ASF



### **FIXADOR DE CABO**



BRASFORT

Cód: 4586 310

4587 312

4588 410

4589 412

4590 510 Emb:

4591 512 ASF

#### **ALFINETE 10MM COLORIDO**

Em aço carbono e plástico..



Cód: Emb: 4357 ASF



4358 3/16"

4359 1/4"

4360 5/16" ASF

Cód:

BRASFORT

#### **EXPOSITOR DE BALCAO**

P/ENCARTELADO Acima de R\$ 500,00 em encartelados ganhe um expositor de balcão

Emb:

Altura 63CM Largura 36CM Profundidade 24CM 16 gan



Arruela

Lisa 3/16

BRASFORT

4493 10

Cód:

4480

4484

6

Emb:

ASF

#### **EXPOSITOR DE CHÃO** P/ENCARTELADO

Acima de R\$ 1.500,00 em encartelados ganhe 1 expositor de Altura 1.84M

Comprimento 45CM Largura 40CM 57 ganchos



BRASFORT

#### **PILHA PALITO AAA 1,5V** CARTELA 4 PEÇAS

Pilha de uso geral em aparelhos eletroeletrônicos, eletroportáteis sem fio, brinquedos, etc Corpo de Zinco integrado com cloreto de amônio, Zinco e Manganês;



Cód: Emb: 12262 ASF



Cód: Emb:

12263 ASF

Cód: Emb:

#### **PILHA PEQUENA AA** 1,5V CARTELA 4 PEÇAS

Pilha de uso geral em aparelhos eletroeletrônicos, eletroportáteis sem fio, brinquedos, etc Corpo de Zinco integrado com cloreto de amônio, Zinco e Manganês;



BRASFORT

Cód: Emb:

9429 Un.

### **PILHA GRANDE D** 1,5V CARTELA 2 PEÇAS

Extra potência Pilha de uso geral em aparelhos eletroeletrônicos, eletroportáteis sem fio. bringuedos, etc. Corpo de Zinco integrado com cloreto de amônio, Zinco e Manganês;



Cód: Emb: 12264 ASF



#### PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5V CARTELA 2 PEÇAS

Para uso em aparelhos eletroeletrônicos, eletroportáteis sem

fio, brinquedos, etc Corpo de aço niquelado integrado por Hidróxido de Sódio, Zinco e Manganês; Pilhas com 0% de mercúrio e Cádmio.



Cód: Emb: 12260 ASF





#### PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5V CARTELA 2 PEÇAS

Para uso em aparelhos eletroeletrônicos, eletroportáteis sem fio, brinquedos, etc Corpo de aco niquelado integrado por Hidróxido de Sódio, Zinco e Manganês; Pilhas com 0% de mercúrio e Cádmio.



Cód: Emb: 12261 ASF





#### BRASFORT

PILHA ALCALINA GRANDE D 1,5V CARTELA 2 PECAS

Para uso em aparelhos eletroeletrônicos, eletroportáteis sem fio, brinquedos, etc Corpo de aço niquelado integrado por Hidróxido de Sódio, Zinco e Manganês; Pilhas com 0% de mercúrio e Cádmio.



### (USAF )

#### **BUCHA P/PLACA GESSO**

Desenvolvida para placas de gesso acartonado. Produzido com poliamida de alta

qualidade que permite resistência contra o envelhecimento, oxidação e influências climáticas.

Excelente elasticidade, o que permite amortecimento de vibrações leves






(USAF)

### **BUCHA P/PARAFUSO** TIIOLO FURADO

Orientações Gerais Fixação por atrito em materiais maciços, aplicação em concreto, tijolo, bloco, placa de gesso, tijolo furado.

Benefícios do Produto Para fixar prateleiras, trilhos de cortina, rodapés, caixas de luz, calhas, espelhos, acessórios p/ banho, etc.





#### (USAF )

Cód: Emb:

12343 ASF

#### **BUCHA U PVC PARA FIXAÇÃO**

Aplicação: concreto sólido, tijolo maciço e basalto. Buchas para Bases Sólidas Incremento de até 30% na capacidade de fixação comparado aos modelos comuns no mercado.

Cód:		Emb:
12752	5MM	1000 ur
12753	6MM	1000 ur
12755	8MM	1000 ur
12756	10MM	1000 ur
12757	12MM	1000 ur

**ESCÁPULA C/BUCHA** 



#### (USAF )

#### **BUCHA U/B**

Aplicação: concreto sólido, tijilo maciço e basalto. Buchas para Bases Sólidas Incremento de até 30% na capacidade de fixação comparado aos modelos comuns no mercado.

Cód:		Emb:
19169	6MM	1000 un.
19170	8MM	1000 un.
19171	10MM	1000 un.



(USAF )

#### **BUCHA UX1 CINZA**

Aplicação: concreto sólido, tijolo macico, madeira, tijolo furado, tijolo concreto e drywall. Produto com alto desempenho em todas as bases. Expansão em 4 direções, aumentando a capacidade de ancoragem em bases sólidas.

6MM 200 un. 19166 8MM 200 un. 19167 10MM 200 un.



zincada Material: aco inox



Cód:		Emb:
3219	6MM	100 un.
3220	8MM	100 un.
4885	10MM	100 un.

### MULTI-FIX

#### PREGO S/CABEÇA AÇO **NIQUELADO**

Também utilizado para forro PVC.




Cód:		Emb:
12143	10X10	100 un.
12145	12X12	100 un.
12144	15X15	100 un.
12146	17X21	100 un.



Cód: 19165

#### PREGO C/CABEÇA AÇO **NIQUELADO**

O prego de aço é utilizado em aplicações gerais como formas para concreto na construção civil e para fixação de rodapés, placas de gesso, fabricação de teares manuais e acabamentos em geral (portas,fechaduras, janelas ,etc). Também utilizado para forro PVC.







#### **FIXADOR DE CABO BRANCO**

prego de aço



Cód:	Emb:	
1127	N°2	20 un.
1128	И°З	20 un:



#### **GRAMPO ISOLADO P/FIO N°5**

Produzido com polietileno de alta densidade acompanhando prego de aço. 30 grampos em média



Cód: 1103 30 un.

PRESTO)

#### CAIXA BAÚ FERRAMENTA **METAL**

Especificações Técnicas:

- Largura: 40cm
- Altura: 11cm
- Profundidade: 16cm
- Cap. carga: 15kg
- distribuídos Peso unitário: 1,28kg Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação



Cód: 19118 30CM Emb: 19119 40CM Un.



#### **CAIXA FERRAMENTA PVC 2 BANDEJAS ARTICULADAS** 37X23X20CM

Com 2 bandejas articuláveis Altura: 197mm



Cód: Emb: 13167 Un.

#### **TERFATO**

### CAIXA PRÁTICA GRANDE **FUNDO PRETA TAMPA TRANSPARENTE**

CAIXA PRATICA GRANDE FUNDO PR TAMPA TRANSPARENTE -**FERFATTO** 



Cód: Emb: 693 Un.

#### CAIXA FERRAMENTA METAL SANFONADA CINZA/LARANJA

Contém lugar para colocar cadeado.



Emb: 411 3 GAVETAS Un. 5320 5 GAVETAS Un.

**FERFATO** 

#### **PORTA TRECO C/5 ESTOJOS** TRANSPARENTE/PRETA 90X21CM N°4029

\*transparente c/ tampa preta



Cód: Emb: 11405 12 un.

#### **FERFATO**

#### **CAIXA FERRAMENTA PVC** P/FURADEIRA ESTOIO 34X34X13CM



Cód: Emb: 11406 12 un.

#### **TERFATO**

### **CAIXA FERRAMENTA PVC** S/BANDEJA 31,6X16X8CM PRETA

Largura: 16cm Comprimento: 31,6cm



Cód: Emb: 11401 24 un.

#### **III** FERFAIIO

#### **CAIXA CORREIO METAL**



Cód: Emb: 8452 PEQUENA Un. 8450 GRANDE Un.

#### STANLEY

#### CAIXA FERRAMENTAS PVC C/FECHO METAL 16"

Caixa em plástico PP (polipropileno)

- Bandeja interna organizadora

2 compartimentos superiores para

pequenas pecas

- Fecho com travas em metal niguelado



Cód: Emb: 14727 Un.

#### **III** FERFAIIO

### **CAIXA FERRAMENTA PVC BANDEJA REMOVÍVEL**

\*Com bandeja removivel



Cód: 11404 42X20X17CM Emb: 11402 51X24X23CM 6 un.

#### **FERFATIO**

#### **CAIXA FERRAMENTA PVC 3 BANDEIAS ARTICULADA 36X23X19**



Cód: Emb: 11403 6 un.

#### **TERFATIO**

#### CAIXA CORREIO PVC P/GRADE

\*Pequena



CÓD: 15538 AMARFIA 15534 AZUL 15537 BRANCA 12438 CIN7A Emb: 15536 VERDE

15535 VERMELHA 4 un.



PRESTO )

#### **CESTO EXPOSITOR EMPILHÁVEL**

Especificações Técnicas:

- Largura: 57cm
- Altura: 28cm - Profundidade: 42cm





PRESTO )

#### **CESTO EXPOSITOR EMPILHÁVEL**

Empilhável: facilita a configuração conforme a necessidade; Embalagem firme e robusta: evita avarias ou quebras;

Facilidade de acesso aos produtos: vão maior entre os cestos, mantendo a Dimensões:

Largura 435mm, altura 280mm, profundidade 375mm. Suporta até 40kg

Cód: 15550 AZUL 15551 BRANCO 4115 PRETO Emb: 4671 **VERDE** 10 un.



PRESTO)

#### KIT ESTANTE C/25 GAVETAS N°3

KIT ESTANTE C/21 GAVETAS N°7

Fácil de transportar em veículo; Fácil de expor no Showroom; Tratamento químico antiferruginoso fosfatizante;

- Pintura eletrostática a pó.
- Largura: 600mm Altura: 660mm
- Profundidade: 185mm
- Capacidade de carga: 65 kg dist. \*\*Garantia de um ano contra defeitos de fabricação.





PRESTO)

Cód:

#### KIT ESTANTE C/54 GAVETAS N°5

Gavetas removíveis que encaixam e

Tratamento químico antiferruginoso

fosfatizante; Pintura eletrostática a pó;

19121 PRETO 10 un.

- Gavetas com porta etiquetas. Largura: 990mm
- Altura: 1500mm
- Profundidade: 270mm - Capacidade de carga: 160kg dist.

15924 PRETO Emb:



Cód:

2605 AZUL 13257 PRETO Un.

#### KIT ESTANTE C/60 GAVETAS N°3

Tratamento químico antiferruginoso

- Pintura eletrostática a pó - Largura: 600mm
- Altura: 1500mm
- Profundidade: 185mm
- Capacidade de carga: 150 kg dist.



15923 AZUL

PRESTO)

Pintura eletrostática a pó:

- Gavetas com porta etiquetas. Largura: 750mm
- Altura: 1500mm Profundidade: 335mm
- Capacidade de carga: 125kg dist.

Tratamento químico antiferruginoso



Cód.

6290 AZUL Emb:

6291 PRETO Un.

15925 AZUL PRESTO)

Cód:

#### **GAVETA PRÁTICA EMPILHÁVEL**

Un.

Para organização de pequenas pecas: Alto giro e boa rentabilidade; Menor custo de frete; Mais resistentes contra impactos; Produzidas em polipropileno. Caixa N°3 LARG. 18CM ALT. 10.2CM PROF. 7,5CM Caixa N°5 LARG. 15CM ALT. 11,5CM PROF. 25,5CN

Cód: 15617 N°3 AZUL 15642 N°5 AZUL 15645 N°7 AZUL

15643 N°3 PRETO 15644 N°5 PRETO Emb: 15646 N°6 PRETO 60 un.

Caixa N°7 LARG, 22CM ALT, 17.5CM PROF, 33.5CM

#### **BOLSA FERRAMENTAS C/BOLSOS E SUPORTE P/MARTELO**

A bolsa para ferramentas é ideal para que você carregue as ferramentas necessárias para o trabalho. Ela serve não só para transportar o instrumento, mas também para a organizar e facilitar o acesso a ele. Todas as partes da correia são feitas de material sintético durável. Confeccionada em lona reforçada e com 8 bolsos e suporte para



Cód: Emb: 15325 ASE

#### **FERFATIO**

#### CINTO ELETRICISTA

\*Couro cru campeiro.



Cód: Emb: 2171 Un.

#### **FERFAIO**

#### **CINTO COURO** CRU CARPINTEIRO

Características: \*Couro cru campeiro 3cm x 130cm. Cinto confeccionado em couro com compartimentos para acondicionamento das ferramentas. proporcionando maior resistência.



BRASFORT

martelo.

#### **BOMBA DE AR P/BICICLETA 28CM**

\*Corpo metálico cromado

Cód: Emb: 12291 ASF



### **BOMBA DE AR VERTICAL** TANQUE SIMPLES

40,6cm comprimento x 3,1cm diâmetro Serve apenas para encher pneu



CÓD: Emb: 12388 Un.







#### **BOMBA P/ENCHER PNEUS** C/PEDAL

3 adaptadores para bolas. pneus e infláveis Corpo em aço carbono com pintura em epoxi na cor azul, com medidor de pressão com lente de acrílico, mangueira de borracha com revestimento na cor azul e pedal emborrachado.



Cód: Emb: 13149 20 un.



### EXTENSOR ELÁSTICO BAGAGEIRO EXTENSOR ELÁSTICO BAGAGEIRO 1.50M GANCHO METAL

O elástico é multi-uso e serve para prender seus objetos em motos, carros, bicicletas, carrinhos de mão entre outros. Características Gerais: - Material: Borracha, fibra guímica, Aço.

 Multiúso para prender objetos em: Motos, carros, bicicletas, carrinhos de mão, outros.

Emb:

**ASF** 

Tamanho: 1,50m





## 1.50M GANCHO PLÁSTICO

O elástico é multi-uso e serve para prender seus objetos em motos, carros, bicicletas, carrinhos de mão entre outros.

Características Gerais:

- Material: Borracha, fibra química plástico.

- Multiúso para prender objetos em: Motos, carros, bicicletas, carrinhos de mão, outros.

Tamanho: 1,50m



Cód: Emb: 2184 10 un



#### BOMBA DE GRAXA POLIDA 400G CADEADO MOTO C/CHAVE





Cód: Emb: 12230 Un.



Cód:

## 1,20X22MM

CORPO EM AÇO COM REVESTIMENTO PVC CRISTAL TRAVA ANTIFURTO COM CABO BLINDADO 2 CHAVES ANTI-VIOLAÇÃO C/TECNOLOGIA DE SEGREDO MULTIPONTOS COMPLITADORIZADO NAS DUAS FACES PARA MAIOR SEGURANCA/PROTECÃO. CHAVE PRINCIPAL COM LUZ DE LED PARA MOTOS, BICICLETAS

Cód: Emb: 12631 ASF

ETC...





#### CADEADO BICICLETA C/SEGREDO ESPIRAL 8MMX1M

Cabo em aço espiral revestido em plástico flexível



Cód: Emb: 4492 50 un.



#### CADEADO P/BICICLETA C/CHAVE 8MMX60CM

CADEADO LATÃO MACIÇO

Cabo de aco com revestimento em plástico flexível -Tamanho: 8 x 600mm -Inclusas 2 chaves



Cód: Emb: 12687 ASF

2200

#### **S**SOPRAND

#### CADEADO ZAMAC SEGREDO 20MM

Matéria-prima: corpo de zamac e gancho de cabo de aço revestido com polímero Ganho flexível: versatilidade que possibilita inúmeras aplicações . Qualidade: Produzido conforme a NBR 15271

Ideal para armários, gavetas, malas de viagem e pequenos cofres. Garantia de 5 anos



LATÃO.

19255 A7UI 19256 PRETO Emb: 19257 VERMELHO ASF

CORPO EM LATÃO MACIÇO; HASTE EM

AÇO; ACOMPANHA 2 CHÁVES EM

7700





#### **S**SDPRAND

#### **CADEADO ALUMÍNIO 20MM**

Ideal para armários, gavetas, malas de viagem e pequenos cofres. Cor: azul

Matéria-prima: corpo de alumínio revestido por uma capa plástica Gancho: aço cementado com acabamento cromado Produzido conforme NBR 15271





Cód:

8480 PRFTO 8446 VERMELHO

Emb: ASF



#### CADEADO ZAMAC LATONADO



20MM 25MM 30MM 35MM 899

2529 40MM Emb: 45MM 10 un



Corpo em latão maciço com haste em aço; Corpo em Zamak com haste em aço. Acompanha 2 chaves em latão. Segurança máxima, durabilidade, praticidade e versatilidade



900



Cód: 11560 20MM

Tradicionais latão (LT-20)

Segredo: aleatório ou iguais Acompanha 2 chaves.

Corpo: latão maciço Haste: aço cementado

11561 25MM 11562 30MM 11563 35MM

11564 40MM

11565 45MM 11566 50MM Emb: 17525 60MM 10 un.





Cód: Emb: 11567 5 un.

2200

CADEADO PADRÃO CEEE 45MM

#### **\_stam**

#### CADEADO ZAMAC LATONADO

Características:

Corpo em latão maciço com haste em aço; Corpo em Zamak com haste em aço. Acompanha 2 chaves em latão.

Segurança máxima, durabilidade, praticidade versatilidade



11528 20MM

11529 25MM

11542 30MM

11543 35MM

11544 40MM Fmb:

11905 45MM ASF

Canivete com lamina reta

borracha, couro, papelao, afiar

confortavel, lamina afiada de aco de alta qualidade 3Hr13 e

durante viagens, no ar livre e

multifuncional. Cortar

objetos de madeira, desencapar fios e outros trabalhos. Cabo de madeira

compacidade fa-lo insubstituivel tanto para trabalho proficional, quanto

no dia-a-dia.



\_stam

3361 30X50 Emb: 3233 35X50 5 un.

#### Cód: Emb: 15081 10 un. **E**SOPRAND

**MAJAX** 

LÂMINA ESTILETE

9MM (CX C/10UN)

Lâmina de aço, indicado para reposição em estiletes.

Tamanho: 9mm

Embalagem tubete com 10 lâminas.

#### CILINDRO REPOSIÇÃO 53MM

CILINDRO ZM CONCEPT

55MM PADRÃO CEEE

Cilindro do Miolo da Fechadura Soprano Original Cilindro Fechadura Soprano p/ fechaduras de abrir ou correr Cilindro para reposição da Fechadura Varios Modelos Marca: Soprano Matéria-prima: Zamack Tamanho/Comprimento: 53 mm CROMADO



Cód: Emb: 447 Un. 2200



#### **SOPRAND**

#### FECHADURA GUARAPARI **EXTERNA INOX ESCOVADO**

CADEADO HASTE LONGA

Fechadura Guarapari-4053-PY-E43 -Broca 40x53 -Disponível no acabamento Inox Escovado



CÓD: Emb: 2784 24 un.

#### **SOPRAND**

Cód: Emb:

3455 ASF

### CILINDRO REPOSIÇÃO **ZAMAC 48MM (ALIANÇA)**

**CANIVETE LÂMINA RETA** 

**200MM CABO MADEIRA** 



Cód: Emb:

#### \_stam

#### CILINDRO REPOSIÇÃO GORJE STAM 60MM

Características: \*Com palheta



9593 Un.

## 8919 ASF

Cód: Emb:

#### **SOPRAND**

Cód: Emb:

5715 Un.

#### **FECHADURA IPANEMA**

Características: Nylon com fibra de vidro. Não propaga chama. Mecanismo em aço Chapa testa e contra-testa em inox Maçanetas e espelhos em materiais termoplásticos



Cód: 437 EXTERNA 438 INTERNA Emb: 439 BANHEIRO10 un.



#### **SOPRAND**

#### FECHADURA TUBULAR TULIPA **EXTERNA CROMADO**

Fechadura para divisórias



Cód: Emb: 16808 20 un.

#### Aponte a câmera e acesse:



www.bonasoldi.com.br









#### **SOPRAND**

#### FECHADURA COLONIAL **RETA EXTERNA**

Características:

- \*Alavanca reta. \*Latonado e oxidado.
- \*Broca 40x53.



Cód: Emb: 445 12 un.

#### **SOPRAND**

#### **FECHADURA POP LINE** 40X53 CROMADO

A Soprano Pop Line, é uma fechadura desenvolvida para oferecer um bom acabamento e alta durabilidade, além de proporcionar uma ótima aparência estética. A principal aplicação destes modelos de fechaduras são portas de médio/alto padrão que requerem um bom acabamento dos mecanismos e

Cód:

das guarnições.

450 EXTERNA 451 INTERNA Emb:

452 BANHEIRO 24 un. **⊠** SOPRAND

#### FECHADURA OPEN GOLF **EXTERNA ANTIQUE BRASS**

Especificações técnicas

- Broca e Eixo: 40X53
- Cor: Antique brass - Aplicação: Externa PY



Cód: Emb: 3036 24 un.

#### **SOPRAND**

#### **FECHADURA POPLINE** SERRALHEIRO CROMADA

20X53



Cód: Emb: 2708 24 un.

#### **SOPRAND**

#### FECHADURA BORA TACO GOLF **ANTIQUE BRASS**



Cód:

6753 EXTERNA 6754 INTERNA Emb: 6755 BANHEIRO 24 un.

#### **SOPRAND**

#### FECHADURA POP ESPELHO OVAL **40X53 EXTERNA INOX**

Broca e Eixo: 40x53



Cód: Emb: 1052024 un.

#### **SOPRAND**

#### FECHADURA RETA CROMADA **ICARO WAY**

Especificações técnicas:

- Cor: cromado



Cód: 9416 EXTERNA 2847 INTERNA Emb: 2846 BANHEIRO 24 un.

#### 2200

#### FECHADURA PADRÃO CEEE

Especificações técnicas: Maçaneta em Zamak

- Espelho, testa e contra testa em aço
- Cilindro em Zamak

Cód: Emb:

12394 I In

- Aplicação externa
- Acabamento cromado



**SOPRAND** 

#### FECHADURA POPLINE RETA **OURO VELHO**

40X53 - ESP.26



Cód:

15071 EXTERNA 15070 INTERNA Emb: 15069 BANHEIRO Un.

#### **SOPRAND**

#### FECHADURA OPEN GOLF **EXTERNA CROMADO**

Especificações técnicas:

- Broca e Eixo: 40X53
- Cor: cromado - Aplicação: Externa PY



Cód: Emb: 2783 24 un.

#### Stam

#### FECHADURA P/SERRALHEIRO

Inox polido



Cód:

2725 20MM Emb: 2827 50MM Un.

#### **SOPRAND**

#### **FECHADURA BICO PAPAGAIO EXTERNA 29MM CROMADA**

Fechadura Bico de Papagaio Cromada Externa 3001/529 Aplica-Se A Fechadura Bico De Papagaio

Soprano Em Portas Deferro Ou Aluminio, Com Largura Minima De 40 Mm. Sua Broca Ede 29 Mm E Possui Cilindro Do Tipo Pinos (Gii).Cod.Soprano 03001.0529.01 Versao: Campicou. Soprano OSUUT. US29.U1 Versao: Externa C/Cilindro Acabamento 1 Broca 18 Mm

Possui 1 Unidade



20 un.

CÓD: Emb: 448

#### <u>stam</u>

#### **FECHADURA GAVETA 302**

Características: \*Niquelado



Emb: 3282 31MM 10 un.

#### # LATH

#### **FECHADURA HAMBURGUESA**

Fechadura Hamburguesa Direita Embalagem padrão com 1 peca. Com 2 voltas e 2 chaves.



Cód: 1847 DIREITA Fmb: 1848 ESQUERDA Un.

#### **SOPRAND**

#### **MAÇANETA FECHADURA (PAR) INOX CROMADO**

Características: \*Inox DESCRIÇÃO: Maçaneta Alavanca Cromada para Portas e Portões

- 58mm Maçaneta Alavanca Pop Line
- Soprano Cor: Cromado-30



Emb: Cód: 50 un. 442

#### **SOPRAND**

#### **VISOR P/PORTA 25-42MM** CROMADO

Especificações técnicas: - Embalagem segura e de alta qualidade;

- Cor: cromado



Cód: Emb: 367 12 un.

#### **SOPRAND**

#### **FECHADURA GAVETA**

Características: \*Niquelado



Cód: 3283 22MM Emb: 3284 31MM 10 un.

#### **\_stam**

#### FECHADURA P/PORTA DE **ENROLAR**

10MM PRETO FOSCO



Cód: Emb: 18012 Un.

#### **S**SDPRAND

#### TRAVA PORTA PISO CROMADO



Cód: Emb: 371 12 un.

#### VISOR P/PORTA CROMADO

Utilizado em portas de madeira, aço, PVC, etc Corpo em latão com acabamento preto e lente em policarbonato;

Ângulo de 180° para portas de 35 a 52 Característica: Olho mágico



Cód: Emb: 19263 ASF

#### **SOPRAND**

#### FECHADURA SOBREPOR PRATICE PY

Prática e de simples utilização, as fechaduras de Sobrepor da Soprano, contam com sistemas inovadore para portas e portões. Cor: preta Utilização externa.

Cód: Emb: 3280 Un.

#### \_stam

#### FECHADURA AUXILIAR PADRÃO **ABNT PRETO FOSCO**

Especificações técnicas:

- Broca e Eixo: 40X53 - Cor: cromado
- Aplicação: Externa PY



Cód: Emb: 17315 Un.

#### **SOPRAND**

#### TRAVA PORTA PAREDE

Prendedor Fixador de Porta Metálico Cromado para Rodapé Soprano



Cód: Emb: 370 12 un.

### BRASFORT

#### VISOR P/PORTA COLONIAL

Utilizado em portas de madeira, aço, PVC,

Corpo em latão com acabamento preto e lente em policarbonato;

Ângulo de 180° para portas de 35 a 52 mm

Característica: Olho mágico



CÓD: Emb: 19262 ASF

#### **SOPRAND**

#### VISOR P/PORTA 25-42MM **ANTIQUE BRASS**

Especificações técnicas:

- Embalagem segura e de alta qualidade;
- Regulagem de 25-42mm. Cor: antique brass \*\*Olho mágico



Cód: Emb: 368 12 un.

#### **SOPRAND**

#### PISTAO ENGATE FÁCIL 80N

O pistão a gás com força normal 80N, é utilizado para sustentar a porta basculante do móvel com abertura para cima, além disso permite uma abertura mais suave e silenciosa.

Possui engate fácil, que são conectores que através de um simples encaixe facilitam a montagem, desmontagem ou manutenção do produto no móvel. É utilizado em variados móveis como: cozinhas, banheiros, closets lavanderia, escritórios entre outros Disponível na cor prata.

CÓD: Emb: 10013 Un.

#### **S**SDPRAND

#### **DOBRADICA CANECO** 35X10MM CURVO S/PISTÃO S/CLIC

A dobradiça caneco 35x10MM braço curvo é mais indicada para portas semi-embutidas ou parcialmente sobrepostas à lateral do móvel, indicada principalmente quando o móvel possui uma sequência com mais de duas portas. Essas dobradiças caneco são modelos que podem ser conhecidos

no mercado como dobradiças "comum" e "simples". A dobradica caneco 35x10MM com braço curvo não possui pistão e clic, modelo possui calço H2.

Cód: Emb: 1351 5 un.

#### **SOPRAND**

#### **FECHO ROLETE DUPLO** ZINCADO BRANCO

Características técnicas:

- Utilizado para o travamento de portas de armários em geral - Travamento através de pressão
- Corpo fabricado em aço e rolete fabricado em nylon
- \*\*Este produto não acompanha parafusos para fixação



Cód: Emb: 1023 36 un

#### **MOLA AÉREA BRANCO FORÇA 2** (ATE 45KG) A530

Usada em portas externas e internas de escritórios e edifícios comerciais e residenciais, atuando como dispositivo de fechamento. A porta é aberta e a mola tem por função fechála de forma suave

Geralmente, é utilizada em ambientes onde a porta deve ser mantida fechada por motivos de segurança, ambiente climatizado etc.



Cód: Emb: 6541 Un.

#### **EISOPRAND**

#### SUPORTE PRATELEIRA VIDRO

Pode ser fixado em vidro ou madeira de diferentes espessuras.



Cód:

365 15MM 15943 20MM Emb: 15944 35MM 25 un.

#### **SOPRAND**

#### **DOBRADICA CANECO 35X10MM RETO S/PISTÃO S/CLIC**

Características: \*Inox DESCRIÇÃO: Maçaneta Alavanca Cromada para Portas e Portões

- Maçaneta Alavanca Pop Line Soprano - Cor: Cromado-30





Cód: Emb: 1353 5 un.

#### **⊠** SOPRAND

### FECHO MAGNÉTICO C/BATENTE 2 FUROS

O fecho magnético com batente dois furos gera o travamento de portas. O fechamento do fecho magnético se dá através de um imã instalado entre duas presilhas de aço, fazendo contato com o batente fixado na porta. A parte externa do fecho magnético é fabricada em polímero na cor cinza.

Cód: Emb:

10779 ASE







#### **SOPRAND**

#### PISTAO A GÁS P/MOVÉIS



Cód: Emb: 11279 Un.

#### **SOPRAND**

#### **DOBRADIÇA CANECO 35X10MM** ALTO S/PISTÃO S/CLIC

A dobradiça caneco 35x10MM braço alto é mais indicada para portas embutidas na lateral do móvel Essas dobradiças caneco são modelos que podem ser conhecidos no mercado como dobradiças "comum" ou "simples". A dobradiça caneco 35x10MM com braço alto não possui pistão e clic, modelo possui calço H2.



#### **SOPRAND**

#### FECHO C/IMA



Cód: Emb: 10776 Un.

#### **MAJAX**

#### ORGANIZADOR FIOS

Permite organizar e proteger fios e cabos, posibilitando a saída deles em qualquer ponto do feixe. Produzido em polietileno.



Cód:

8964 20MMX1,5M BRANCO 905 20MMX1,5M PRETO

2169 12MMX1,5M BRANCO Emb: 8821 12MMX1,5M PRETO

# Bonasoldi

**SOPRAND** 

#### **PUXADOR ROSEL 128MM**



Cód: Emb: 2257 Un.

### **FUNIL PLÁSTICO P/ÓLEO**

\*Bico flexível \*Diâmetro: 120mm



Cód: Emb: 13930 ASF

### **RODÍZIO GIRATÓRIO** P/ANDAIME 6" C/FREIO

Rodízio para andaime, giratório com com núcleo de ferro fundido. Rolamento esfera Diâmetro da roda: 6 Capacidade de carga: 200kg



Cód: Emb: 4672 Un.

### ALUMASA

**ESCADA ALUMÍNIO** 

\*Estruturas e degraus em alumínio natural. Suporta até 120kg; Pés antiderrapante.

Cód:

12554 3 DEGRAUS 12555 4 DEGRAUS

12556 5 DEGRAUS

12557 6 DEGRAUS

12558 7 DEGRAUS Emb: 6959 8 DEGRAUS Un.

**SOPRAND** 

#### **PUXADOR SANT 96MM CINZA**

PUXADOR SANT 96MM CINZA - SOPRANO



Cód: Emb: 2256 20 un.

#### **SOPRAND**

#### **RODÍZIO GIRATÓRIO** TRANSPARENTE C/FREIO

As rodas são injetadas em policarbonato e revestidas em poliuretano.

Informações Técnicas: Acabamento: transparente Acabamento da chapa giratória: níquelado



10107 35MM Emb: 10108 50MM 50 un.

MOR

#### **ROLDANA DE VARAL 8CM**

A roldana fixa funciona presa a um suporte, tal como um teto, de modo a facilitar a movimentação de um objeto para elevá-lo ou mudar a sua direção. Contudo, ela não altera o esforço em relação ao peso do objeto em questão, isto é, o esforço exigido pela tarefa corresponde exatamente ao peso do objeto.





#### **ESCADA MULTIFUNCIONAL 4X4 16 DEGRAUS**

Aplicação: pode ser usada em até 8 posiçõe é resistente a 150kg. Possui catracas, travamento automático, na extensão e ponteiras emborrachadas abauladas pa melhor aderência no piso, garantindo segurança total na utilização. Ela é estável e versátil

Estrutura: possui 4 partes de 4 degraus com ranhuras antiderrapantes, alcançando a altura de 4,71m quanto totalmente estendida. Pode ser totalmente fechada

Cód: Emb: 17409 I In



#### ALMOTOLIA PLÁSTICA C/GATILHO 250ML

Pequena vasilha com bico estreito e comprido, própria para lubrifica maquinismos por meio de compressão ou dispositivo ejetor - Possui bico flexível, gatilho e reservatório

Capacidade do reservatório: 250 ml



Cód: Emb: 8808 Un.

#### **SOPRAND**

#### **RODIZIO GIRATÓRIO** TRANSPARENTE S/FREIO

As rodas são injetadas em policarbonato e revestidas em poliuretano.

Informações Técnicas: Acabamento roda: transparente Acabamento da chapa giratória: níquelado



Cód:

10109 35MM Emb: 10110 50MM 50 un.





19908 MACICA FF50 19909 MACIÇA FF60 19910 MACIÇA FF75

19911 MACIÇA FF100

Emb: Un.

#### ALUMASA

#### **ESCADA ALUMÍNIO EXTENSIVA** ARTICULADA DEGRAUS

ALTURA 2,25 | Capacidade 120kg | I DIMENSÃO ESTENDIDA 3,00x2,94



12463 2X6 DEGRAUS

12464 2X8 DEGRAUS 2X10 DEGRAUS Emb: 12465 2X12 DEGRAUS Un. 12466







#### **ROLDANA FF MACIÇA V**



FERRO SUL

#### **ROLDANA FF MACIÇA V ZB**

Rolamento novo 6201/6202 ZZ. Blindagem de ferro e fixado nas roldanas por



Cód:

194890 2" 19491 2.1/2" Emb: 19489 1.1/2" Un.

FERRO SUL

#### **ROLDANA FF MACIÇA RED1/2" PARAFUSO**

Rolamento novo 6201/6202 ZZ. Blindagem de ferro e fixado nas roldanas por clipagem. Utilizados para portão de ferro.



**EXPOSITOR CORDAS CARRETEL** 

FERRO SUL

Cód:

19485 2"

19488 4"

19486 2.1/2 19487 3"

#### **ROLDANA NYL LARANJA MACIÇA**

Un.



Cód: 19912 LARANJA NYL50 19913 LARANJA NYL60 Emb: 19915 LARANJA NYL75

**III** FERFAIIO

#### **CORDA SINALIZAÇÃO 12MM** PRETA/AMARELA C/150M

Material: polyester / Carretel com 150 metros aproximadamento 9,6kg total

EMB:

Rolo



Na compra acima de 15 rolos de corda ganhe um expositor Altura 2M



**III** FERFATO

KIT CANO FOGÃO JOELHO EM T

Cód: Emb: 14499 Un.

Indústria Metalúrgica Inverno chegando, garanta seu estoque de

CÓD:

19579

canos e acessórios para fogão a lenha e campeiro.

Consulte nossos representantes e televendas, ou acesse nosso site: www.industriacinca.com.br

**INOX/GALVANIZADO - FERFATTO** KIT CANO FOGÃO CURVA **INOX/GALVANIZADO - FERFATTO ACESSÓRIOS** 



**TERFATIO** 

ESCADA FIBRA EXTENSIVA ELETRECISTA 12D

Material: fibra Modelo: extensiva Quantidade de degraus: 12 Altura da Escada Aberta: 6m Altura Máxima da Escada: 6m Altura Mínima da Escada: 3,6m Peso: 20kg

Cód: Emb: 9379 Un.



**TERFATO** 

ESCADA MADEIRA EXTENSIVA
ARTICULADA 2

Tamanho: 2,40x4,05m Peso: 12,5kg

2886 8 DEGRAUS

2737 10 DEGRAUS Emb:

2738 12 DEGRAUS Un.



LANTERNA RECARREGÁVEL
5 LEDS BIVOLT

Recarregável Carrega em 10 horas Duas intensidades: 3/5LEDs A carga dura (horas): 11h (3LEDs)/7h (5LEDs) Lúmens: 15 Lúmens (3LEDS) 8 Lúmens (5LEDs)



Cód: Emb: 4228 36 un.



#### LANTERNA RECARREGÁVEL 7 LEDS BIVOLT

Recarregável / vem encartelado Sistema de lluminação: 7LED Vida útil do LED: 100.000horas Intensidade de luz: 90 lux. Características principais: Recarga garantida ilimitada



Cód: Emb: 4229 24 un.



Cód:

#### LANTERNA RECARREGÁVEL 12 LEDS BIVOLT

Recarregável
Produzida em plástico de alta
qualidade com 12 luzes de LED Bivolt
Interruptor de acendimento com 2
posições.
Seus reflectores especiais

Seus reflectores especiais proporcionam melhor iluminação. Autonomia: 10 horas contínuas com 4LEDs e 7 horas contínuas com 12LEDs.

Cód: Emb: 4230 24 un.



#### LANTERNA A PILHA LED ALÇA AJUSTÁVEL ALFA

2 ajustes de luminosidade Luz auxiliar lateral Alça para transporte Cabo ajustável 2 posições Utiliza 3 pilhas AA1,5V (não inclusas)



Cód: Emb: 15526 ASF



#### LANTERNA A PILHA LED MINI COLOR

Alça de tecido; 4 cores sortidas; Super Compacta. Utiliza 3 pilhas AAA 1,5v (não inclusas)



Cód: Emb: 15530 Un



#### LANTERNA A PILHA LED COPS

Utilizado em locais de baixa iluminação;

Por apresentar base magnética pode ser fixado em materiais metálicos:

Pode ser utilizado como lanterna, luz auxiliar e sinalizador SOS; Corpo em Plástico ABS com lente cromada.

Lanterna com luz auxiliar. 2 ajustes de brilho com função alerta

alerta Alça de tecido; Lente grande angular; Utiliza 3 pilhas AAA 1,5v (não inclusas)



Cód: Emb: 15529 ASF

#### **FOXLUX**

### LANTERNA ABS 5 LEDS RECARREGÁVEL

As Lanternas em ABS Foxlux é recarregável e por ser feita em ABS é confortável ao manuseio e de alta durabilidade.

- Modelo: 5 leds
- Dois estágios de acendimento dos LEDs.
  Plugue hexagonal para recarga
- Plugue nexagonal para recarga embutido na base de acordo com o novo padrão NBR 14136.
- Duração máxima da carga: 8 horas.



Cód: Emb: 19277 Un.

#### **FOXLUX**

#### LANTERNA ABS 11 LEDS RECARREGÁVEL

As Lanternas em ABS Foxlux é recarregável e por ser feita em ABS é confortável ao manuseio e de alta durabilidade.

- Modelo: 11 leds
- Dois estágios de acendimento dos LEDs.
- Plugue hexagonal para recarga embutido na base de acordo com o novo padrão NBR 14136.
- Duração máxima da carga: 12 horas.

Cód: Emb: 19278 Un.





#### LAMPIÃO DE LED RETRÁTIL A PILHA 3XAA 1,5V

- Utilizado em locais de baixa iluminação; - Por apresentar iluminação omnidirecional,
- pode ser utilizado como abajur; - Corpo em Plástico ABS com lente cromada;
- LED de longa durabilidade;
   Alças para transportes.

Cód: Emb:

12612 Un





#### LANTERNA PARA CABEÇA CICLOPE

ALTURA 2,25 | Capacidade 120kg | I DIMENSÃO ESTENDIDA 3,00x2,94



CÓD: Emb:





#### LANTERNA A BATERIA LED BIKE C/2UN

-Conjunto de iluminação dianteira e traseira. Ideal para passeios noturnos, proporcionando maior segurança ao pedalar

-Utiliza 2 baterias de litio (CR2032) para cada, já



Cód: Emb: 15527 ASF

#### BRASFORT

#### LANTERNA A PILHA LED **P/BIKE TRASEIRA**

-Ideal para passeios noturnos, proporcionando maior segurança ao pedalar. Possui 7 modos de iluminação



Cód: Emb: 15528 ASF

# ALUMASA

#### JANELA BASC 5 FL 100X100 C/VIDRO CANELADO 3MM ALUMÍNIO

Altura: 100cm Largura: 100cm Com vidro canelado de 3mm



Cód: Emb: 9196 2 un.

#### **ALUMASA**


#### **JANELA BASCULANTE 2 FOLHAS** C/VIDRO CANELADO 3MM **ALUMÍNIO**



Cód: Emb: 9193 50CMX50CM 5 un. 6094 60CMX40CM 5 un.

#### **ALUMASA**

#### **JANELA BASCULANTE 3 FOLHAS** C/VIDRO CANELADO 3MM **ALUMÍNIO**



Emb: 9194 60CMX60CM 3 un. 9195 80CMX60CM 3 un.

#### CIVIII

#### **CHAPA BOBINA ALUMÍNIO** 27.5M ESPESSURA

Alumínio - espessura 0,4 Rolo com 27,5m. Peso aproximado: 15,400kg



19416 30CM

19417 40CM 19418 50CM 19419 60CM

Emb: 19420 70CM Rolo. 19421 80CM

#### PLÁSTICO FILME PVC 500X0.25

Contém + ou - 3,50kg o rolo com



Cód: Emb: 19632 Un.

#### VALFILM

#### PLÁSTICO FILME PVC

A película transparente do filme de PVC termo encolhível aplica-se na embalagem de produtos de forma individual ou agrupada viabilizando o transporte e protegendo contra os agentes externos (violação, poeira, umidade, etc) com destacada versatilidade para atender diversos



13335 PEQUENO 25CMX0,25 Emb: 13336 GRANDE 50CMX0,25 Un.

Cód:

#### PLÁSTICO BOLHA VIRGEM SOFT 100 MT X 1,20 AL - 30 MICRAS

ROLO COM 100 METROS CORRIDOS



Cód: Emb: 115591 In

#### ALUMASA

#### **MANGUEIRA MULTIUSO** CRISTAL 3/8X3MM 50 METROS

\*Cristal \*Rolo 50m



Cód: Emb: 2467 Un

#### **TERFATIO**

#### MANGUEIRA NÍVEL CRISTAL **SILICONE 5/16X1,33MM"**



Cód: 15679 10M 15680 15M 2531 20M 30M Emb: 2532 50M Un. 2534

#### **TERFATIO**

CÓD:

#### **MANGUEIRA NÍVEL CRISTAL 50 METROS**

2664 1"X2,0MM 2508 1/2"X1,5MM 2661 1/2"X2,0MM 2656 3/4"X1,5MM 2662 3/4"X2,0MM 2509 3/8"X1,0MM 2510 3/8"X1.5MM 2657 5/16"X0,8MM 2512 5/16"X1,0MM Emb:

2530 5/16"X1,5MM Un.



# Bonasoldi Distribuidora e Atacadista Da Construção, do Campo e do Lar

#### ALUMASA

## MANGUEIRA NÍVEL CRISTAL 50 METROS



Cód: 2456 5/16"X1,0MM 2457 5/16"X1,5MM 2459 3/8"X1,0MM Emb: 2466 3/8"X1,5MM Un.

#### FERFAIO Tudo para sua construção

#### LONA AZUL 4X50 20KG 108 MICRAS



Cód: Emb: 15262 Un.

#### MAIAX LONA (ENCERADO) AZUL 100 MICRAS





 14017
 2X2M
 14023
 6X5M

 14018
 3X2M
 14024
 7X5M

 14019
 4X3M
 14025
 7X6M

 14016
 5X3M
 14026
 8X4M

 14020
 5X4M
 14027
 8X5M

 14021
 5X5M
 14028
 8X7M
 Emb:

 14022
 6X4M
 Un.

## LINHA PEDREIRO NYLON 0,80MM(100MT)





Cód: 922 LARANJA Emb: 19961 BRANCA 10 un.

#### Protoplast

### SACO P/SILAGEM STANDARD 51X110 30KG

200 MICRAS CAPACIDADE 30KG



Cód: 2451 PRETO Emb: 2929 BRANCO 50 un.

#### **FERFAI**

### LONA DUPLA FACE AGRO UV BRANCA/PRETA



#### 1 FERFATO

#### **LONA PRETA**



14311 4X100 30KG 81MC 6662 4x100 39KG 106MC 14526 4X100 45KG 121MC 4X100 64KG 1005 173MC 8853 4X100 75KG 202MC 3797 4X50 10KG 54MC EMB: 15263 4X50 20KG 108MC ROLO

#### BRASFORT

#### LINHA PEDREIRO 100M TRANÇADA

- Linha para Pedreiro com 100m - Para marcação, esquadramento,

alinhamento com prumo, etc - Composição: 100% Polietileno

Cód: Emb: 15082 12 un.

#### **FERFAI**

#### LONA AMARELA 4X50 20KG 108 MICRAS

Altura: 100cm Largura: 100cm Com vidro canelado de 3mm



Cód: Emb: 15261 Un.

#### FERFATIO


## LONA ESTUFA TRANSPARENTE



Cód: 15265 4X50 20KG 125MC 15619 4X100 40KG 125MC Emb: 1007 4X100 52KG 141MC Un.

#### **III** FERFAIO

#### **LONA PRETA**



70KG

#### BRASFORT

8X100

1003

## LINHA PEDREIRO NYLON CRISTAL 0,80MM (100MT)

95MC ROLO



CÓD: Emb: 12257 12 un.





Cód:

12999

13001 13002

30MM 13000 40MM

50MM

60MM

#### **LINHA NYLON P/PESCA (100MT)**



#### **FITILHO FIO 10 RL 1KG**

Características: A utilização do fitilho plástico é extremamente ampla, sendo utilizado principalmente na amarração de volumes, caixas de papelão e outros objetos de grande ou mesmo de pequeno porte. Ele é um material indispensável em mudanças, transporte de mercadorias e objetos, etc.



BRASFORT

#### **FITILHO ROLO 650G**

Fitilho para amarração possui alta resistência e praticidade (pode ser utilizado em amarração em pacotes em geral, etc).

- (PE) Polietileno e (PP) Polipropileno



Cód: Emb: 3248 Un.

#### 13005 **≯INDUCOR**

13003 70MM

#### FIO POLIESTER VIRGEM **COSTURAR SACO 250GR**

Poliéster 4. Cone 250g. Fio de máquina portátil para costura de sacaria de ráfia, sacos de cebola, batata, alho, cereais, Caixa com 80 Cones de 250g. Resistência: 7kg/f Rendimento: 5800m/kg



#### 10088 Un. **¥INDUCOR**

Cód: Emb:

#### FIO CHICOTE VIRGEM AMARRAR SACO 330GR

USADO PARA FECHAMENTO MANUAL DE SACOS 1300 metros/meada



Emb:

#### **ESTOPA BRANCA 200G**

100% algodão



Cód: Emb: 1050 Un.

Cód: Emb: 19341 Un

#### MA+FRA

#### **BARBANTE 88 75 METROS**

FIO 95% ALGODÃO 5% POLIESTER -TITULO TR=1R - ALONGAMENTO MEDIO 6% Aproximadamento 2mm espessura do fio 75metros, peso:50g



Cód: Emb: 13029 10 un.

#### 19342 Un. **FERFATIO**

Cód:

#### **NÚMERO PVC DOURADO**

\*Tamanho: 110x70mm

CÓD: EMB: 1466 N°0 C/10 2869 N°1 C/10 2620 N°2 C/10 2621 N°3 C/10 2622 N°4 C/10 2898 N°5 C/10 2896 N°6/9 C/10 2897 N°7 C/10 2831 N°8 C/10

#### **FERFATIO**

#### **BLOCO DE ESPUMA 22X13X6CM**



CÓD: EMB: 12218 UN

### **FITA FIXA FORTE EXTREME 24MMX2M**

Detalhes " Fixação Extrema - 20 cm de fita suportam até 5 kg

" Ideal para áreas internas e

Emb:

15736 12 un.

Cód:

- ' Aplicação fácil, rápida e segura
- " Substitui pregos e parafusos



#### **3M FITA FIXA FORTE COZINHA 24MMX1,5M**



Cód: 15737 COZINHA Emb: 15734 ÁREAS ÚMIDAS 12 un.

#### **3M**

#### FITA FIXA FORTE USO INTERNO 12MMX2M



CÓD: Emb: 15738 12 un.





#### **FITA EMPACOTAMENTO** 45MMX45M



Cód:

1310 TRANSPARENTE 45MMX45M Emb: 13447 MARROM 50MMX48M 4 un.

BRASIPEL

#### FITA TRANSPARENTE 48MMX50M



Cód: Emb: 8448 72 un. BRASIPEL

#### FITA BRANCA CUIDADO FRÁGIL 48MMX50M

Fita adesiva acrílica impressa de 40 micras Material: Polipropileno Medida: 48mm largura x 45 mts

Não possui código de barras



Cód: Emb: 12776 6 un.

#### **3M**

#### FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 45MMX45M



12533 TRANSPARENTE Emb: 15790 MARROM 4 un.

#### FITA DUPLA FACE FIXA TUDO 12MMX1.5M



Cód: Emb: 4072 40 un.

#### **3M**

#### FITA DUPLA FACE VHB



Cód:

12532 19MMX5M VERDE Emb: 12526 19MMX33MM VERMELHA ASF

**3M** 

#### FITA DUPLA FACE DE ESPUMA VHB FLOWPACK

A Fita Transparente VHB 3M 4910 é ideal para fixação permanente de diferentes tipos de materiasi leves, em ambientes secos e internos. Não é recomendada a aplicação em ambientes úmidos e de exposição direta ao sol e imterpéries.



Cód: 13077 9,5MMX20M Emb: 12MMX20M ASF 14457

#### FITA DUPLA FACE VHB ESTOJO 12MMX5M



CÓD: EMB: 15900 12 un.

#### **3M**

#### FITA CREPE 50 METROS



12502 18MM

12503 24MM EMB:

12504 48MM 12 un.



#### FITA CREPE 50 METROS

Fita adesiva com dorso de papel crepado tratado e envernizado Adesivo a base de borracha e resinas.



Cód:

13446 18MM

13445 24MM Emb: 13444 48MM 5 un.



#### **FITA ADESIVA KRAFT 48MMX50M**

Características: Composta por papel crepado 40g/m² saturado e envernizado, coberto com adesivo de alto desempenho à base de

Aplicação: - Sua aplicação é ideal para fechamento de pacotes e caixas. - Trabalhos escolares e domésticos

- Fixação e emendas de papéis de baixa gramatura.



Cód: Emb: 16702 6 un.



#### **FITA SILVER TAPE** 50MMX5M CINZA



CÓD: Emb: 4068 36 un.





#### **FITA SILVER TAPE** 48MMX50M CINZA

Fita Adesiva Silver Tape (Multi Uso) é composta por filme de polietileno laminado com tecido de algodão e adesivo à base de borracha sintética e resinas.



Cód: Emb: 8852 Un.

#### **FITA SILVER TAPE 45MMX5M**

- Maior resistência ao rasgamento
- " Não é atacada por umidade ou ação direta da água " Maior conformabilidade, alta
- resistência e ótimo poder de adesão
- Segurança na aplicação e multiplicidade de uso " Alto poder adesão na maioria das
- superfícies



Cód: Emb: 15735 20 un.



**EXTERNO/INTERNO 24MMX1,5M** 

FITA FIXA FORTE USO

Cód: Emb: 15733 6 un. PLASBIL

**3M** 



#### FITA CREPE AUTOMOTIVA **AMARELA 40 METROS**

Tipo de Adesivo: Adesivo a base de borracha e resinas

Fita adesiva com dorso de papel amarelo crepado tratado e envernizado. Adesivo de alto desempenho a base de borracha e resinas. Não resistente a água. Aplicação: Mascaramento automotivo e proteção de superfícies, aplicações em diferentes superfícies, metal, plástico, vidro e borracha.



Cód: 16343 18MM Emb: 16344 48MM Un



#### FITA ARQUEAR 10MMX2200MT

Características:

- A fita é um dos materiais mais utilizados para arqueamento de embalagens podendo substituir em vários casos a fita de aço.
- Se adapta a qualquer diferença em ambientes e condições climáticas
- Por ocuparem um espaço menor que as fitas de aço, o custo de transporte e armazenagem é reduzido
- Alta resistência aos impactos
- Alta força de tensão
- Ideal para cargas de médio e grande porte, pallets ou outros materiais de difícil amarração
- Rolo com 2200 metros

Cód: Emb: 18456 Un.



### **BRANCO 1.50X1.50MM**

CANTONEIRA ACABAMENTO

O Acabamento V 15 x 15 mm em PVC da Plasbil é indicado para ambientes internos, sacadas e abas de construções residenciais, comerciais, industriais e para utilização em áreas amplas proporcionando segurança, economia, praticidade de instalação e manutenção, promovendo a perfeita finalização da obra.



Cód: Emb: 13316 Un

#### PLASBIL

#### **CANTONEIRA ACABAMENTO BRANCO 2.50X2.50MM**

O Acabamento V 25x25mm de PVC da Plasbil é indicado para ambientes internos, sacadas e abas de construções residenciais, comerciais, industriais e para utilização em áreas amplas proporcionando segurança, economia, praticidade de instalação e manutenção, promovendo a perfeita finalização da

obra. - Cor: branca

Cód: Emb: 8037 Un.



#### **CANTONEIRA ACABAMENTO BRANCO 3.50X3.50MM**

O Acabamento V 35 x 35 mm em PVC da Plasbil é indicado para ambientes internos, sacadas e abas de construções residenciais, comerciais, industriais e para utilização em áreas amplas proporcionando segurança, economia praticidade de instalação e manutenção promovendo a perfeita finalização da



CÓD: EMB: 13296 12 un.

#### PLASBIL

#### **EMENDA PVC BRANCA 6 METROS**

Aplicação: É indicado para ambientes internos, sacadas e abas de construções residenciais, comerciais, industriais e para utilização em áreas amplas.



CÓD: EMB: 4145 10 un.

#### PLASBIL

#### PORTA DE TELHADO PARA FORRO PVC 60X60CM

Características: A Porta de Telhado vem composta por um kit composto de 4 perfis de acabamento. 4 pecas de canto e 3 tubetes (parafusos não inclusos) Comprimento 60cm x Largura: 60cm



Cód: Emb: 16894 ASE



#### **RODAPÉ NOBRE PVC BRANCO** 7CMX240CM CJ C/14,4 METROS

Pode ser facilmente fixado na parede através de uso de uma cola em especial. As extremidades são produzidas com material maleável. adaptando-se perfeitamente ac local a ser instalado.

O Rodapé Nobre PVC 70 da Plasbil é indicado para instalações junto a pisos de madeira, de cerâmica, com carpete, vinílicos e locais úmidos proporcionando segurança, economia, praticidade de instalação e manutenção, deixando o ambiente moderno com sofisticação e requinte.

Cód: Emb: 18260 6 un.



#### PLASBIL

#### RODAPÉ PREMIUM PVC GELO 7CMX240CM

Pode ser facilmente fixado na parede através de parafuso simples As extremidades são produzidas com material maleável, adaptando se perfeitamente ao local a ser

É indicado para instalações junto a pisos de madeira, de cerâmica, com carpete, vinílicos e locais úmidos proporcionando segurança, economia, praticidade de instalação e manutenção, deixando o ambiente moderno com sofisticação e



CÓD: Emb: 16891 10 un

requinte.



#### PLASBIL

#### FORRO PVC VERSÁTIL FRISADO 200MMX4MM BRANCO CELESTE

CADA CJ TEM 25 UNIDADES QUE CORRESPONDEM A 30M<sup>2</sup>



#### PLASBIL

#### **FORRO PVC BRANCO 6 METROS LARGURA 7,2MM**





#### **MEIA CANA/RODAFORRO PVC BRANCO 6 METROS**

Características: Indicado para ambientes internos, sacadas e abas de construções residenciais, comerciais, industriais e para utilização de áreas amplas.

Acabamento: nobre pvc.



Cód: Emb: 4144 10 un.

#### PLASBIL

Cód: Emb:

#### CANTO UNIÃO INTERNA ACABAMENTO BRANCO

Características: \*Pvc \*interno branco



#### PLASBIL

#### PORTA SANFONADA BRANCO

Características: \*Altura padrão: 210 cm

\*Vão livre da porta: 45 cm

\*Dispensa pintura, é imune a cupins, umidade, fungos e corrosão

0,60CM

0,70CM

0.80CM Emb:



#### **\* ATLAS**

#### **RODAPÉ PVC BRANCO 9CMX240CM**

Características: são produzidos em poliestireno reciclado, que é indicado tanto para ambientes internos quanto externos (inclusive no litoral, iá que não sofrem ação da maresia e umidade). Resistente a pragas pois cupins, brocas e outros insetos não se alimentam deste material.

Emb: 15185 8 un.



#### CORDA TRANÇADA BRANCA **MULTIFIL CARRETEL**

CÓD: 14801 3MM 400M 19757 4MM 220M 14551 5MM 165M 9387 6MM 150M 14496 8MM 240M 14495 10MM 165M 9390 12MM 105M 4813 14MM 68M 19459 16MM 95M 19460 19MM 80M



#### EMB: Rolo

#### 0,90CM Un. **TERFATO**


Cód: 9466

6516

6518

12041

#### CORDA TRANÇADA COLORIDA **MULTIFILAMENTO CARRETEL**



14497 8MM 240M 14494 10MM 165M 9385 12MM 105M EMB: 4819 14MM 68M Rolo



Cód:

#### **CORDA CHATA 22MM COLORIDA 125M**



CÓD: EMB: 11284 Rolo.

#### **FERFATO**

#### CORDA PRETA TRANÇADA MULTIFIL CARRETEL

Corda carretel 08MMX240M Cor: preta



Cód: 19752 6MM 150M 19816 8MM 240M Emb: 19817 10MM 165M Rolo



#### **CORDA PP BRANCA 1KG 3,5MM 165 METROS**

Com tratamento diferenciado para os raios ultra violetas (UV) do sol. Boa flexibilidade e resistência. Corda 100% - Polipropileno c/ anti

Ótima para agropecuária/agricultura (proteção dos morangos junto ao plástico filme), camping, rede de proteção de sacada.



Cód: Emb: 19305 6 un.



#### CORDA SISAL NATURAL **ROLO C/220 METROS**

Peso do rolo: 12,5kg Metros por kg: 20



CÓD:

16512 6CM 8CM Emb: 16513 16514 10CM Rolo



#### REGRA

#### **CORDA COLOR MEADA**

Características: Acabamento: Colorida Material: Poliester



Cód: 9980 6MM 20M

9981 6MM 30M 9982 8MM 20M

9983 8MM 30M

9984 10MM 20M 9985 10MM 30M

9986 12MM 20M Emb:

9987 12MM 30M Rolo

#### SÃO JORGE

### PENEIRA ARAME 55CM ARO MADEIRA

\*Arco de madeira
\*Rede de arame fin

Cód:

126

128

2647

125



#### SÃO JORGE

#### PENEIRA ARAME 55CM ARO PLÁSTICO VERMELHO

Características: \*Aro plástico cinza



#### CORREIA EM V

1 Ano garantia

Borracha vulcanizada com fibras vegetais de algodão flexível Em polias com face tipo V para transmissão de força e movimento através do atrito

Cód: 3654 A22 3670 A23 3681 A24 13248 A25 13383 A26 A27 3698 13249 A28 13251 A29 13731 A30 13732 A31 13733 A32 Emb: 13734 A33 6 un.



#### **CORREIA EM V**

FEIJÃO Emb:

2653 FUBÁ 6 un.

1 Ano garantia

2651 CAL

Borracha vulcanizada com fibras vegetais de algodão flexível Em polias com face tipo V para transmissão de força e movimento através do atrito


13735 A34
13409 A35
13250 A36
13410 A37
13382 A38
13379 A39
13736 A40
13411 A41
13412 A42
13413 A43
13380 A44
13737 A55 Emb:
13381 A46 6 un.



#### **CORREIA EM V**

1 Ano garantia

Borracha vulcanizada com fibras vegetais de algodão flexível Em polias com face tipo V para transmissão de força e movimento através do atrito





#### ACES P

### PLACA SANITÁRIO MASCULINO 15X20CM PRETO



CÓD: EMB: 17522 Un.

#### ACES O

#### PLACA SANITÁRIO FEMININO 15X20CM PRETO



CÓD: EMB: 17521 Un.

#### ACES O

## PLACA MANTENHA O BANHEIRO FEMININO LIMPO 15X20CM



CÓD: EMB: 17502 Un.

#### ACES OF

#### PLACA MANTENHA O BANHEIRO MASCULINO LIMPO 15X20CM



Cód: Emb: 17503 Un.

#### ACES OF THE CONTROL OF T


#### PLACA CONJUNTO SANITÁRIO MASCULINA/FEMININA 10X15CM



Cód: Emb: 17523 Un.

#### ACES OF THE CANCES

## PLACA CUIDADO CACHORRO 20X30CM



CÓD: Emb: 17444 Un.



ACES O

**PLACA CUIDADO CÃO BRAVO 30X20CM** 



Cód: Emb: 17445 Un.

PLACES & SPINLESACOES

PLACA ENTRADA PROIBIDA **7X30CM** 

ENTRADA PROIBIDA

Cód: Emb: 17514 Un.

ACES O

PLACA ESCRITÓRIO 7X30CM

**ESCRITÓRIO** 

CÓD: EMB: 17511 Un.

ACES OF THE PROPERTY OF THE PR

PLACA O AMBIENTE ESTA SENDO FILMADO 15X20CM

> OAMBIENTE **ESTÁ SENDO FILMADO**

Cód: Emb: 17486 Un.

ACES 9

**PLACA EMPURRE 7X30CM** 

**EMPURRE** 

Cód: Emb: 17515 Un.

ACES OF THE PROPERTY OF THE PR

PLACA ENTRADA SOMENTE PESSOAS AUTORIZADAS 10X30CM CLIMATIZADO 7X30CM

**ENTRADA** SOMENTE PESSOAS AUTORIZADAS

Cód: Emb: 17504 Un.

ACES O

**PLACA ESTACIONAMENTO CLIENTES 20X30CM** 

> **ESTACIONAMENTO** CLIENTES

CÓD: EMB: 17439 Un.

ACES O

**PLACA OFERTA** 



Cód: 17482 15X20CM Emb: 17453 20X30CM Un.

ACES OF

PLACA ENTRADA PROIBIDA 20X30CM



Cód: Emb: 17448 Un.

ACES OF

**PLACA ENTRE AR** 

**ENTRE AR CLIMATIZADO** 

Cód: Emb: 17518 Un.

ACES

PLACA LIXO AQUI 20X15CM



CÓD: EMB: 17446 Un.

ACES O

PLACA MANTENHA A PORTA FECHADA 7X30CM

MANTENHA A PORTA FECHADA

CÓD: Emb: 17513 Un.



ACES O

PLACA NÃO ACEITAMOS CHEQUE 10X30CM

NÃO ACEITAMOS CHEQUE

Cód: Emb: 17491 Un.

ACES O

PLACA PROIBIDO ESTACIONAR 20X30CM



Cód: Emb: 17438 Un.

ACES PO

PLACA PROIBIDO JOGAR LIXO 20X30CM



CÓD: EMB: 17447 Un.

PLACES SPALICAÇÕES

**PLACA PUXE 7X30CM** 



Cód: Emb: 17516 Un.

ACES O

PLACA PERIGO CERCA ELETRIFICADA 15X20CM



Cód: Emb: 17498 Un.

ACES P

PLACA PROIBIDO FUMAR

**PROIBIDO** 

**FUMAR** 



Cód: 17442 15X20CM Emb: 17441 20X30CM Un.

ACES O

PLACA PROIBIDO USO CELULAR 15X20CM



CÓD: EMB: 17501 Un.

ACES OF THE COLORS

**PLACA SAÍDA 20X30CM** 



Cód: Emb: 17497 Un.

ACES OF

PLACA PROIBIDA ENTRADA DE ANIMAIS 10X30CM



Cód: Emb: 17492 Un.

ACES PO

PLACA CONJUNTO EXTINTOR/PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS



Cód: Emb: 17496 Un.

PLACAS & SHALIZAÇÕES

PLACA PROMOÇÃO



CÓD: 17484 15X20CM EMB: 17483 20X30CM Un.

ACES OF THE CANCES

PLACA SAÍDA EMERGÊNCIA FUNDO VERMELHO 10X30CM



CÓD: Emb: 17500 Un.



ACES OF THE COLUMN STATE O

**PLACA SALA DE JOGOS 7X30CM** 

ACES O

PLACA SALA DE REUNIÃO 7X30CM

ACES O

PLACA PROIBIDA ENTRADA DE ANIMAIS 10X30CM

SALA DE JOGOS

SALA DE REUNIÃO

SALÃO DE FESTA

Cód: Emb: 17519 Un.

Cód: Emb: 17520 Un.

Cód: Emb: 17517 Un.

ACES OF THE CANCERS

PLACA SORRIA VOCÊ ESTA SENDO FILMADO ACES OF RANGES

PLACA SUJOU RECOLHA 15X20CM

ACES OF THE PROPERTY OF THE PR

PLACA VENDO TRATAR 20X30CM



Cód: 17487 15X20CM Emb: 17485 20X30CM Un.



Cód: Emb: 17493 Un.



Cód: Emb: 17450 Un.

ACES

PLACA VOLTO JÁ 10X30CM



**PLACA WI FI 15X20CM** 



**ADESIVO EMPURRE 20X6,5CM** 



CÓD: EMB: 17488 Un.



CÓD: EMB: 17506 Un.



CÓD: EMB:

ACES P

ADESIVO ENTRE AR CLIMATIZADO 20X6,5CM



 Cód:
 Emb:
 Cód

 17509 Un.
 175

#### ACES P

ADESIVO PUXE 20X6,5CM



Cód: Emb: 17507 Un.

ACES OF THE CANCES

PLACA ABERTO/FECHADO 10X30CM



CÓD: Emb: 17490 Un.



ACES O

PLACA ÁLCOOL GEL 10X20CM



Cód: Emb: 17494 Un.

ACES OF RANKE SAME OF SAME OF

PLACA ATENÇÃO GARAGEM 20X30CM



Cód: Emb: 17440 Un.

PACES DE SENECIMIENTO

**PLACA CAIXA 7X30CM** 



CÓD: EMB: 17510 Un.





Cód: 9922 VERMELHA Emb: 19785 CINZA 50 un. ACES 9

**PLACA ALUGO TRATAR 20X30CM** 



Cód: Emb:

ACES P

**PLACA CADEIRANTE 15X20CM** 



Cód: Emb: 17489 Un.

ACES O

PLACA CAIXA COM LETRA VERMELHA 15X30CM



CÓD: EMB: 17495 Un.

MAX

LÂMINA AÇO P/ ROÇADEIRA



Cód:

4190 2 PONTAS 350MM FURO 20MM 19931 2 PONTAS 350MM FURO 1"

Un.

ACES O

PLACA ÁREA PROTEGIDA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 15X20CM



Cód: Emb: 17499 Un.

ACES OF

**PLACA CAFÉ 7X30CM** 



Cód: Emb: 17512 Un.

ACES O

**PLACA CAMPAINHA 10X15CM** 



CÓD: EMB: 17505 Un.

MAX\*

LÂMINA AÇO P/ ROÇADEIRA




Cód: 19932 3 PONTAS 255MM FURO 1" 19933 3 PONTAS 255MM FURO 20MM


Emb: Un.




#### CABEÇA CHATA E PANELA












#### **FIXAÇÃO**




### PARAFUSO SANITÁRIO






#### PARAFUSO SEXTAVADO











#### PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA SEXTAVADA









#### **REBITE TAMANHO REAL**

